

# PUERTAS PORTAS

Laminado de Alta Presión (HPL) para puertas  
*Termolaminado de Alta Pressão HPL em formato porta*



Una selección de  
Uma seleção de  
Galerie

 polyrey®

**B120**  
Brique  
**FA**



# polyrey®

# 60

**AÑOS DE  
EXPERIENCIA**

**ANOS DE  
EXPERIÊNCIA**



**MADE IN  
FRANCE**

Polyrey es una marca del Grupo Wilsonart, líder mundial en superficies técnicas y decorativas.

Reconocidos por nuestro saber hacer y nuestra experiencia de más de 60 años, nuestros valores se centran en la calidad y las prestaciones de nuestros productos y su contribución a sus proyectos futuros.

Nos rodeamos de expertos para crear ofertas decorativas acordes a las tendencias actuales y futuras, y para desarrollar productos técnicos e innovadores. Nuestros clientes recomiendan nuestros productos por su calidad y su fiabilidad técnica. Para garantizar la calidad de nuestros productos durante toda su vida útil y prestarle un óptimo servicio, ponemos todas nuestras competencias a su disposición.

Unas competencias que nuestros equipos utilizan también para reducir nuestro impacto medioambiental y desarrollar una empresa socialmente responsable.

**NUESTROS PUNTOS  
FUERTES:**

**INSPIRACIÓN  
FIABILIDAD  
COMPROMISO**

*A Polyrey é uma marca do Grupo Wilsonart, líder mundial das superfícies técnicas e decorativas.*

*Reconhecida pela nossa experiência e as nossas competências com mais de 60 anos, os seus valores estão alinhados com a qualidade e o desempenho dos seus produtos e com o contributo para os futuros projetos dos seus clientes.*

*Rodeamo-nos de especialistas para criar ofertas decorativas o mais próximas possível das tendências atuais e futuras, bem como para desenvolver produtos técnicos e inovadores. Os nossos clientes recomendam os nossos produtos pela sua qualidade e fiabilidade técnica. Para assegurar a qualidade dos nossos produtos ao longo do seu tempo de vida útil, e para propor serviços de elevado desempenho, colocamos as nossas competências ao serviço dos nossos clientes.*

*Esta experiência é também utilizada pelas nossas equipas, que trabalham no sentido de reduzir o nosso impacto ambiental e desenvolver uma abordagem social responsável.*

**AS NOSSAS FORÇAS:**

**INSPIRAÇÃO  
FIABILIDADE  
EMPENHO**

# PUERTAS CON REVESTIMIENTO DE LAMINADO HPL

para sus proyectos de interiorismo

Laminado HPL Polyrey HPL®  
Termolaminado HPL Polyrey HPL®

104

Diseños  
Decorativos

3

Formatos  
Formatos

7

Acabados  
Acabamentos

Panel de Melamina Panoprey®  
Placa de Melamina Panoprey®

Compacto HPL Reysipur®  
Compacto HPL Reysipur®

# PORTAS COM REVESTIMENTO DE TERMOLAMINADO HPL

no centro dos seus projetos de decoração de interiores

Panel de Melamina Panoprey®  
Placa de Melamina Panoprey®

## Puertas y paredes a juego:

los diseños de nuestra selección de laminados para Puertas también están disponibles en Paneles de Melamina\* y Laminados HPL Compactos.

*Coordenação da decoração de interiores dos seus projetos:  
todos os 104 decorativos da nossa seleção de termolaminados para portas  
estão também disponíveis em Placas de Melamina\* e Compactos HPL.*

## 3 FORMATOS DE LAMINADO HPL

optimizados para sus proyectos

La gama de laminados para puertas puede utilizarse para cualquier tipo de proyecto, ya sea en tamaño estándar o gran formato. El tamaño de los formatos está pensado para adaptarse a las necesidades de diseño del proyecto: puertas estándar, PMR, de doble hoja, hasta el techo...

## 3 FORMATOS DE TERMOLAMINADOS HPL

optimizados para os seus projetos

*A oferta de termolaminados em formato porta permite dar resposta a todos os projetos, seja em formatos standard ou em grandes formatos. Os formatos são otimizados para responder às necessidades dos nossos clientes, o que inclui a conceção de portas standard, PMR, folha dupla, altura integral, etc.*





Puerta **estándar**  
Porta **standard**

Puerta **con montante**  
Porta **com folha  
fixa superior**

## FORMATOS / FORMATOS


- 215 × 97 cm
- 245 × 124 cm
- 307 × 124 / 132 cm



FORMATOS



Puerta **hasta el techo**  
Porta **de altura integral**



FORMATOS




Puerta **ancho grande**  
Porta **de grande largura**

# LAMINADO HPL, RESISTENTE Y VERSÁTIL

## UNA SUPERFICIE DE ALTO RENDIMIENTO PARA USO DIARIO...



### Resistencia



Abrasión  
Abrasão



Impactos  
Choques



Rayado  
Riscos



Humedad  
Humidade



Productos químicos  
Produtos químicos



Luz artificial  
Luz artificial



Fácil de limpiar  
Fácil de limpar

## ...APTA PARA TODO TIPO DE EDIFICIOS, INCLUSO LOS MÁS EXIGENTES

Establecimientos públicos como centros sanitarios, hoteles, oficinas, centros educativos, etc., incluidas las zonas sometidas a un uso intensivo o a una desinfección diaria o incluso varias veces al día.

## ...ADAPTADO A TODOS OS TIPOS DE EDIFÍCIOS, MESMO OS MAIS EXIGENTES

*Estabelecimentos abertos ao público (EAP) como os edifícios das áreas da saúde, hotelaria, escritórios, educação e outros, incluindo zonas de elevado tráfego ou sujeitas a desinfeções diárias, ou até várias vezes ao dia.*



**Calidad ignífuga**  
disponible bajo pedido

**Qualidade ignífuga**  
disponível a pedido



Certificado **IMO MED** para  
proyectos en el ámbito **Naval**

**Certificação IMO MED** para os  
projetos no domínio **marítimo**

Consulte en nuestra web toda la documentación sobre nuestros productos: Fichas técnicas, Fichas de Mantenimiento, Fichas de Resistencia Química y la comparativa de nuestros productos "The Right Surface Solution".

Encontre online no nosso site todas as fichas técnicas, as fichas de manutenção, as fichas de resistência aos produtos químicos e a comparação dos desempenhos dos produtos "The Right Surface Solution".

# TERMOLAMINADO HPL, RESISTENTE E POLIVALENTE

## LA MEJOR OPCIÓN PARA SUS PUERTAS

## A MELHOR ESCOLHA PARA AS SUAS PORTAS

TIPO DE PUERTA TIPO DE PORTA	PINTURA PINTADO	LAMINADO HPL TERMOLAMINADO HPL	CHAPA DE MADERA PLACAGEM MADEIRA
VENTAJAS VANTAGENS			
Diseño <i>Design</i>	Lisos <i>Lisos</i>	Lisos - Madera - Materias <i>Lisos - Madeiras - Materiais</i>	Madera <i>Madeira</i>
Acabado homogéneo <i>Homogeneidade do decorativo</i>	•• (depende de la calidad de la pintura, el nivel técnico de la mano de obra... / <i>consoante a qualidade da tinta, o nível técnico da mão de obra, etc.</i> )	•••	•• (posibles defectos naturales en la madera y diferencias de una puerta a otra / <i>possíveis defeitos naturais da madeira e a não homogeneidade de uma porta para outra</i> )
Resistencia a los golpes <i>Resistência ao choque</i>	•	•••	••
Fácil mantenimiento <i>Facilidade de manutenção</i>	•	•••	••
Resistencia a la luz artificial <i>Resistência à luz artificial</i>	••	•••	•
Higiene <i>Higiene</i>	-	Antibacteriano - Superficie no porosa <i>Antibacteriano - Superfície não porosa</i>	-
Ejecución <i>Instalação</i>	Con limitaciones en entornos ocupados (tiempo de secado, olores, emisión de COV, etc.) <i>Problemática em ambiente ocupado (tempo de secagem, odores, emissão de COV, etc.)</i>	Fácil / Fácil	Con limitaciones en entornos ocupados (tiempo de secado del barniz, olores, emisión de COV, etc.) <i>Problemática em ambiente ocupado (tempo de secagem do verniz, odores, emissão de COV, etc.)</i>
Coste <i>Posicionamento de preço</i>	•	••	•••

### Nivel/ Nivel:

- Bajo / Fraco
- Medio / Médio
- Alto / Elevado

Comparativa propia facilitada con carácter orientativo, basada en criterios de clasificación no limitativos ni exhaustivos de los productos disponibles en el mercado.

Comparação de produtos executada por nós a título indicativo, segundo critérios de classificação não limitativos e, em nenhum caso exaustivos, do conjunto dos produtos disponíveis no mercado.

# LAMINADO HPL, RESPETUOSO CON EL MEDIO AMBIENTE Y LA SALUD DE LOS USUARIOS

## DE LA MADERA AL LAMINADO HPL

### DA MADEIRA AO TERMOLAMINADO HPL

Nuestros laminados Polyrey HPL® se componen principalmente de papel kraft fabricado a partir de madera.

Os nossos termolaminados Polyrey HPL® são compostos maioritariamente por papel kraft fabricado a partir de madeira.



**20 %**

de papel reciclado<sup>(1)</sup>  
de papel reciclado<sup>(1)</sup>



**65 %**

de materiales renovables  
de materiais renováveis

Esta madera procede de bosques gestionados de forma sostenible y todos nuestros productos pueden certificarse PEFC o FSC<sup>(2)</sup>.

Esta madeira é proveniente de florestas geridas de forma sustentável e todos os nossos produtos podem receber a certificação PEFC ou FSC<sup>(2)</sup>.

Consulte nuestra documentación ambiental y sanitaria en nuestra web: Pasaportes Ambientales, hojas de declaración medioambiental (EDS), hojas medioambientales del edificio (para proyectos HQE, BREEAM y LEED) y el informe de pruebas de actividad antimicrobiana de Sanitized®.

Encontre online no nosso site os passaportes ambientais, as fichas de declaração ambiental (FDES), as fichas ambientais de edificações (para os projetos HQE, BREEAM e LEED) e o relatório de ensaio de atividade antimicrobiana Sanitized®.

[www.polyrey.com](http://www.polyrey.com)

## PROTEGE LA CALIDAD DEL AIRE INTERIOR PRESERVA A QUALIDADE DO AR INTERIOR

Muy bajas emisiones de COV (Componentes Orgánicos Volátiles).

*Emissões muito reduzidas de COV (compostos orgânicos voláteis).*



## UNA COMPOSICIÓN SALUDABLE COMPOSIÇÃO SAUDÁVEL

Sustancias químicas por debajo de los umbrales reglamentarios y de acuerdo con las listas de sustancias prohibidas por las normativas REACH, BPR y Cradle to Cradle<sup>(3)</sup>.

*Teor de substâncias químicas inferior aos limiares regulamentares e em conformidade com as listas de substâncias proibidas pelo REACH, BPR e Cradle to Cradle<sup>(3)</sup>.*

## UN PRODUCTO SOSTENIBLE UM PRODUTO DURÁVEL

Garantizar la durabilidad de nuestros productos a lo largo del tiempo, hasta el final de su ciclo de vida.

*Garantir a durabilidade dos nossos produtos até ao final do seu ciclo de vida.*



**50 años / anos**

de vida útil<sup>(4)</sup>  
de tempo de vida<sup>(4)</sup>

(1) Pós-consumo / Pós-consumo - (2) Bajo pedido en función del certificado de nuestros suministros, hasta agotar existencias. / Mediante pedido, em função da certificação dos nossos stocks, limitado ao stock disponível - (3) REACH: Reglamento Europeo de Registro, Evaluación y Autorización de Sustancias Químicas - BPR: Normativa sobre biocidas - Cradle to Cradle: Enfoque que promueve el desarrollo de productos con un impacto positivo. / REACH: Dispositivo europeo de registro, avaliação e autorização de produtos químicos. - BPR: Regulamentação sobre os produtos biocidas. - Cradle to Cradle: Iniciativa que favorece o desenvolvimento de produtos com impacto positivo. - (4) Duración teórica de referencia según el análisis del ciclo de vida / Duração teórica de referência, de acordo com a análise do ciclo de vida.

# O TERMOLAMINADO HPL, RESPEITA O AMBIENTE E A SAÚDE DOS UTILIZADORES

## SANITIZED®: PROTECCIÓN ANTIBACTERIANA

### SANITIZED®: A SUA PROTEÇÃO ANTIBACTERIANA



#### La superficie de nuestros laminados Polyrey HPL® incorpora un tratamiento antibacteriano Sanitized®

- Sanitized® es un tratamiento basado en una sustancia biocida activa: vidrio con fosforato de plata.
- Disponible sin demora, sin pedido mínimo ni coste adicional, en todos nuestros productos Polyrey\*.
- Certificado renovado cada año tras las pruebas realizadas por un laboratorio independiente.

#### *A superfície dos nossos termolaminados Polyrey HPL® beneficia de um tratamento antibacteriano Sanitized®*

- *O Sanitized® é um tratamento à base de uma substância biocida ativa: o vidro de fosforato de prata.*
- *Disponível sem acréscimos de prazos, quantidades ou custos em todos os nossos produtos Polyrey\*.*
- *Certificado renovado anualmente após a realização de testes por um laboratório independente.*

# 99,9 %

reducción de bacterias  
de redução de bactérias


EFICACIA PROBADA  
EN 7 BACTERIAS

EFICÁCIA TESTADA  
EM 7 BACTÉRIAS

Según la norma JIS Z 2801:2010, incluyendo Escherichia coli, Salmonella enteritidis y Staphylococcus aureus. / Segundo a norma JIS Z 2801:2010, incluindo Escherichia coli, Salmonella enteritidis e Staphylococcus aureus.

## INDISPENSABLE PARA SUS PROYECTOS EN CENTROS SANITARIOS Y EDUCATIVOS

**El 80 % DE LAS BACTERIAS** se transmiten a través del contacto con manos y superficies contaminadas. Por eso, las puertas son especialmente sensibles a la proliferación de bacterias. Esto supone un reto no sólo para los centros sanitarios, sino también para los centros que trabajan con grupos especialmente vulnerables (escuelas, guarderías, etc.). La protección antibacteriana Sanitized® combinada con una limpieza frecuente de las puertas Polyrey HPL® contribuye a mantener un entorno saludable.



## INDISPENSÁVEL PARA OS SEUS PROJETOS EM ESPAÇOS DE SAÚDE E DE EDUCAÇÃO

**80% DAS BACTÉRIAS** são transmitidas pelo contacto das mãos com as superfícies contaminadas. Por isso, as portas são zonas particularmente sensíveis ao desenvolvimento de bactérias. Este constitui o desafio das unidades de saúde, mas também de estabelecimentos frequentados por públicos mais frágeis (escolas, creches, etc.). A nossa proteção antibacteriana Sanitized®, combinada com uma limpeza regular das suas portas em Termolaminado HPL Polyrey HPL® contribuirá para manter um ambiente saudável.

\*Salvo acabados Touch, que de por sí tienen propiedades antibacterianas y no necesitan el tratamiento Sanitized®.

\*Exceto acabamento Touch, que beneficia naturalmente de características antibacterianas, pelo que não necessita do tratamento Sanitized®.

# LAMINADO HPL PARA PUERTAS

adecuado para todos su proyectos



C202  
Chêne Zermatt  
ESA

# O TERMOLAMINADO HPL PARA PORTAS

adapta-se a todos os seus projetos



El montante puede fabricarse con laminados HPL Polyrey HPL® a juego con la puerta para crear un moderno y elegante efecto hasta el techo.

*A folha superior fixa pode ser tratada com termolaminados HPL Polyrey HPL coordenados para um efeito em altura moderno e elegante.*





C203  
Chêne  
Montorgueil  
EXM



C204  
Chêne  
Montorgueil  
Horizontal  
EXM

En esta consulta dental, nuestros laminados HPL Polyrey HPL® para puertas garantizan un entorno higiénico, gracias a nuestra protección antibacteriana Sanitized® y a su fácil limpieza.

*Neste consultório dentário, os nossos Termolaminados HPL Polyrey HPL® em formato de porta permitem assegurar a higiene do local, graças à nossa proteção antibacteriana Sanitized® e à sua facilidade de limpeza.*

rooms 1-4



**B206**  
Bleu Encre  
FA

En este laboratorio de análisis se añadieron ojos de buey a las puertas para ofrecer una visión clara del pasillo y facilitar la circulación. En puertas sometidas a un uso intensivo como estas, nuestro laminado HPL puede fabricarse con un grosor de 3 ó 4 mm para una mayor resistencia.

*Neste laboratório de análises, foi adicionado um óculo à porta para dar visibilidade sobre o corredor e facilitar as deslocações. Em portas de uso intensivo como esta, o nosso Termolaminado HPL pode ser utilizado em espessuras de 3 ou 4 mm para conferir maior resistência.*

**MEDIA**  
space



La puerta se integra de forma casi invisible gracias a la continuidad estética entre el diseño de la puerta y el revestimiento de la pared.

*A porta funde-se, quase invisível, nos armários, graças a uma continuidade decorativa entre a porta e o revestimento das paredes.*

**0117**  
OSB Brut  
EXM



El color Béton Griffé encaja a la perfección con el concepto de diseño de esta elegante habitación de hotel, mientras que nuestro Laminado HPL para puertas ofrece una gran resistencia en esta zona de mucho tránsito, expuesta a las maletas de los huéspedes del hotel.

*O Béton Griffé integra-se perfeitamente no conceito design deste quarto de hotel sofisticado e o nosso Termolaminado HPL em formato porta proporciona uma grande resistência a este local de passagem, por exemplo, aos choques com as malas dos hóspedes.*

B134  
Béton  
Griffé  
EXM



002

001

**L093**  
Lamella  
Noisette  
**EXM**

Los diseños estriados Lamella son ideales para dar un toque auténtico y natural y diferenciar los espacios con un ligero tono más oscuro.

*Com um aspeto estriado, os decorativos Lamella são ideais para uma acentuação pura e natural e para marcar espaços, graças aos seus sombreados suaves.*



N117  
Noyer  
Chesterfield  
EXM



C202  
Chêne Zermatt  
ESA

Nuestro laminado HPL se combina con los paneles de melamina de la pared para diferenciar los espacios de esta oficina.

*O nosso Termolaminado HPL coordena-se com o revestimento das paredes em painéis de melamina para delimitar os espaços deste escritório.*

**Signature Création**  
también disponible para puertas  
*também disponível em formato porta*

**B117**  
Blanc  
Artic  
**SLK**



En este tipo de instalaciones, nuestro Laminado HPL ofrece excelentes prestaciones en cuanto a resistencia e higiene. Además, se pueden añadir protectores de dedos en el cierre de las puertas para una mayor seguridad.

En los vestuarios de esta guardería, los paneles de la pared tienen un diseño totalmente personalizado gracias al Laminado HPL Signature Création. Esta opción también está disponible para las puertas, permitiéndole crear su propio diseño y lograr proyectos únicos.

*Neste tipo de edifício, o nosso Termolaminado HPL oferece excelentes características de resistência uma higiene irrepreensível. É possível adicionar dobradiças antientalamento para maximizar a segurança.*

*Neste vestiário de creche, o revestimento das paredes em Termolaminado HPL Signature Création permite um projeto 100% personalizado. Esta oferta está também disponível em formato porta, permitindo imaginar o seu próprio design e dar vida a projetos únicos.*

N122  
Noyer Moka  
ESA

La puerta hasta el techo se integra de forma casi invisible gracias a la continuidad estética entre el diseño de la puerta y el revestimiento de la pared.

*A porta de altura integral funde-se, quase invisível, nas divisórias, graças à continuidade decorativa entre a porta e o revestimento das paredes.*

# ESSENCIA: UN ACABADO FIEL A LA MADERA

Tocar y sentir la autenticidad de la madera

# ESSENCIA: O ACABAMENTO MADEIRA COM ASPETO AUTÊNTICO

Toque e sinta a verdadeira natureza da madeira

Este exclusivo acabado está pensado y diseñado para recrear lo más fielmente posible la belleza de la madera. Descubra el tacto suave y satinado de un grano fino, ligeramente texturado, que realzará sus diseños interiores.

*Esta estrutura exclusiva foi especialmente pensada e concebida para revelar a beleza da essência da madeira, o mais próximo possível da realidade. Descubra esta sensação suave e acetinada de um grão fino, ligeiramente cavado, que dará realce os seus projetos de decoração.*



8 DISEÑOS  
en varios  
tonos y tipos  
de madera

8 DECORATIVOS  
com tonalidades  
e essências  
variadas

# TOUCH & SILK: ACABADOS MATES DE TACTO SEDOSO







## Acabado ultramate antihuellas

Las propiedades antihuellas de TOUCH están especialmente indicadas para colores oscuros y zonas muy transitadas. La reparabilidad\* de TOUCH es una ventaja añadida de este acabado.

## Efeito ultramate resistente às dedadas

*As características de resistência às dedadas da superfície TOUCH são muito apreciadas, particularmente nas cores escuras e nas zonas de elevado tráfego. A possibilidade de reparação\* da superfície TOUCH confere uma vantagem suplementar a este acabamento.*



restauración - restauração

P114

Poivre

TCH


\* Gracias a la innovadora superficie de TOUCH, las marcas cotidianas pueden eliminarse fácilmente con un paño de microfibra o con una goma mágica de forma puntual. Para más información, consulte las instrucciones de mantenimiento disponibles en [www.polyrey.com](http://www.polyrey.com). / Graças à superfície inovadora TOUCH as marcas do quotidiano podem ser retiradas facilmente com um pano de microfibras, ou ocasionalmente com uma esponja mágica. Para saber mais, consulte a nossa ficha de manutenção disponível em [www.polyrey.com](http://www.polyrey.com).

# TOUCH E SILK: ACABAMENTOS MATE E SEDOSOS AO TOQUE

## SILK

Tacto mate sedoso  
asequible para todos los proyectos  
Nuestro nuevo acabado mate sedoso aportará armonía y calidez a sus interiores. Además, es una alternativa más asequible para sus proyectos.

Sensação mate suave ao toque  
acessível a todos os projetos  
*O nosso novo acabamento mate e sedoso dará harmonia e suavidade aos seus espaços interiores. Esta é também uma alternativa mais acessível para os seus projetos.*




hoteles - hotelaria

O116  
Orme  
Élégant  
SLK



PL2B  
Plywood  
Natural  
FA



# Signature

LIBRARY

UNA BIBLIOTECA  
CON MÁS DE 300 DISEÑOS  
disponibles para puertas

UMA BIBLIOTECA COM  
+ DE 300 DECORATIVOS  
disponível em formato porta

[www.polyrey.com](http://www.polyrey.com)



Descubra nuestro biblioteca de  
diseños, actualizados frecuentemente  
con las últimas tendencias.

Descubra a nossa biblioteca de  
decorativos atualizada regularmente para  
refletir as mais recentes tendências





UNA OFERTA  
100 % PERSONALIZABLE  
disponible para puertas

¿Algún proyecto específico en mente? Fotografías, dibujos o creaciones originales... Le ayudamos a materializar su proyecto. Usted pone las ideas, nosotros las hacemos realidad.

UMA OFERTA  
100% PERSONALIZADA  
disponível em formato porta

*Tem em mente um projeto bastante específico? Fotografia, desenho ou até uma criação original... acompanhamos a realização do seu projeto. A ideia é sua; nós fabricamos a sua criação.*

[www.polyrey.com](http://www.polyrey.com)



Consulte nuestra guía  
para crear diseños personalizados  
para sus puertas de Laminado HPL

*Siga o guia para realizar as suas  
criações de revestimentos de portas em  
Termolaminado HPL personalizado*



**7 ACABADOS**  
para realzar los diseños  
y dar a las puertas un  
toque extra



**Satiné - FA**

Acabado ligeramente satinado de grano ultrafino y tacto suave, que seduce por su pureza y discreción.

*Acabamento ligeiramente acetinado, com grão ultrafino e sensação suave ao toque, que seduz pela sua pureza e discrição.*



**Extrammat - EXM**

Ultramate de tacto rugoso que reproduce la autenticidad y la textura irregular de la materia original.

*Um mate com sensação rugosa ao toque que confere a autenticidade dos materiais originais - uma sensação de material bruto.*



**Silk - SLK**

Un acabado asequible, de textura suave y sedosa y un sutil efecto mate.

*Uma estrutura sedosa acessível, suave ao toque e com um aspeto subtilmente mate.*



**Touch - TCH**

Superficie antihuellas de tacto sedoso y un perfil mate profundo que absorbe la luz.

*Superfície resistente às dedadas com toque sedoso e aspeto mate profundo que absorve a luz.*



7 ACABAMENTOS  
para dar realce aos  
decorativos e conferir um  
toque de design às suas portas



**Essencia - ESA**

Un efecto de madera cepillada que subraya el veteado y la autenticidad del diseño con un efecto mate natural.

*Efeito de madeira escovada que realça a expressão do carácter e a autenticidade dos decorativos com um toque mate natural.*



**Epimat - EPM**

Añade relieve y singularidad a los diseños lisos y confiere a las maderas un efecto que reproduce el aspecto natural y los surcos de la madera vieja.

*Confere um relevo e uma singularidade aos padrões lisos e dá à madeira um efeito que reproduz o aspeto natural de uma madeira envelhecida e escavada.*




**Selva - SEV**

La fibra de la madera sutilmente realzada por una superficie granulada irregular y sedosa.

*A fibra da madeira aplicada com subtilidade através de uma superfície granulosa irregular e sedosa.*

CARTA DE DISEÑOS - CATÁLOGO DE DECORATIVOS

lisos  
lisos



**B068** FA Blanc Chamonix  
**B070** FA - EXM - EPM † Blanc Megève  
**B015** FA Blanc Menuires  
**B117** FA - EXM - EPM † Blanc Artic  
**B069** FA Blanc Courchevel  
**G029** FA Gris Tourterelle



**G044** FA Gris Dauphin  
**G003** FA Gris Perle  
**G075** FA - EXM - EPM † Gris Cendré  
**G076** FA Gris Acier  
**G059** FA Gris Orage  
**P114** FA Poivre  
**005** FA Noir Classique  
**N005** FA - EPM † Noir



**149** FA Gris Paloma  
**G116** FA Gris Halo  
**030** FA Blanco Especial  
**0111** FA Orgeat  
**C188** FA Crème de Lait  
**E021** FA Écru  
**C017** FA Coquille d'Œuf  
**G012** FA Grès



**B116** FA Beige Nature  
**S067** FA Seigle  
**F026** FA - EXM - EPM † Feutre  
**G077** FA Galet  
**B205** FA Beige Nude  
**P001** FA Pierre de Lune  
**F006** FA Fer  
**G120** FA Gris Vison



**G031** FA Genêt  
**J024** FA Jaune Sambra  
**F001** FA Florida  
**R062** FA Rouge Fatal  
**R036** FA Rouge Cerise  
**B120** FA Brique  
**G024** FA Grenade  
**F055** FA Figue



Le recommandamos comprobar el color con una muestra real. Pida una muestra gratuita, se la enviaremos el mismo día (si se pide antes de las 15:00).

*Aconselhamos a confirmação da tonalidade pretendida com uma amostra real. Encomende gratuitamente uma amostra, que será expedida no próprio dia (se o pedido for realizado antes das 15h).*



**P092** FA Pomme Verte  
**V113** FA Vert Sauge  
**E082** FA Épicéa  
**V108** FA Vert Sarcelle  
**V112** FA Vert des Vosges  
**B206** FA Bleu Encre



**B048** FA Bleu Oslo  
**B207** FA Bleu Poudré  
**C118** FA Cèdre Bleu  
**B196** FA Bleu Velvet  
**B086** FA Bleu Caraïbes  
**B125** FA Bleu Pétrole


TOUCH & SILK



**O116** SLK Orme Élégant  
**B116** TCH - SLK Beige Nature  
**B070** TCH - SLK Blanc Megève  
**B117** TCH - SLK Blanc Artic  
**G075** TCH - SLK Gris Cendré  
**P114** TCH - SLK Poivre  
**N005** TCH - SLK Noir  
**C201** TCH Chêne des Tourbières

CARTA DE DISEÑOS - CATÁLOGO DE DECORATIVOS


maderas  
madeiras



0117 EXM  
OSB Brut



B102 EXM  
Bouleau de Sibérie



E105 FA  
Érable Brunswick




E009 FA  
Érable Blanc




H028 SEV  
Hêtre Bergen



F056 EXM  
Frêne Scandinave




C098 FA - EPM †  
Chêne de Fil Naturel




C102 EXM  
Chêne Clair Horizontal




F061 SEV  
Frêne Monreale




C180 SEV  
Chêne Alba



C103 SEV  
Chêne Lavé



C105 EXM - ESA  
Chêne Québec




N112 EXM  
Noyer d'Amérique



N113 SEV  
Noyer Marbot



C203 EXM  
Chêne Montorgueil




C204 EXM  
Chêne Montorgueil Horizontal



D018 FA  
Chêne de Meymac




C182 EXM - ESA  
Chêne Adrian




N056 EXM  
Noisetier Naturel




C179 EXM - ESA  
Chêne des Massifs



C133 SEV - ESA  
Chêne Vendôme



H027 FA  
Hêtre de Provence




C206 EXM  
Cathedral Oak



B208 EXM  
Birnarn Oak



C202 ESA  
Chêne Zermatt



M122 EXM  
Multiplis Nature




N024 EXM  
Noyer Tropical




P136 EXM  
Palissandre de Santos



C047 FA  
Chêne Wengé




N117 EXM  
Noyer Chesterfield




N122 ESA  
Noyer Moka



N057 EXM  
Noisetier Brun



N026 EXM  
Noyer Ombré




E103 EXM  
Érable Féroé



C129 EXM - ESA  
Chêne Bastide




S040 FA  
Cérusé Clair



C185 EXM  
Chêne d'Australie



W009 EXM - EPM †  
Wengé Blanc Cérusé



B100 FA - EPM †  
Banian Bianchi




O116 SLK  
Orme Éléphant



L092 EXM  
Lamella Clair




F012 EXM  
Fruitier Cendré



C130 EXM  
Chêne Topia



P135 FA - ESA  
Pin de Nagoshi




C150 SEV  
Chêne Brasero



W017 EXM - EPM †  
Wengé Poivre Cérusé



B101 FA - EPM †  
Banian Noirci




C201 TCH  
Chêne des Tourbières




L093 EXM  
Lamella Noisette


materias  
materiais



M022 EXM  
Marbre Veneto




B134 EXM  
Béton Griffé



B092 FA  
Brossé Gris




T087 EXM  
Textus Poivre



P120 EXM  
Pierre de Lave

La reproducción impresa de los diseños puede diferir del producto real. No dude en solicitar una muestra antes de confirmar su elección.  
A reprodução impressa dos decorativos pode diferir do produto real. Não hesite em solicitar amostras antes de confirmar a escolha.

maderas  
madeiras



**B100**  
Banian Bianchi



**B101**  
Banian Noirci



**B102**  
Bouleau de Sibérie



**B208**  
Birnam Oak



**C047**  
Chêne Wengé



**C098**  
Chêne de Fil Naturel




**C102**  
Chêne Clair Horizontal



**C103**  
Chêne Lavé




**C105**  
Chêne Québec




**C129**  
Chêne Bastide



**C130**  
Chêne Topia




**C133**  
Chêne Vendôme



**C150**  
Chêne Brasero



**C178**  
Chêne des Massifs




**C180**  
Chêne Alba



**C182**  
Chêne Adrian



**C185**  
Chêne d'Australie



**C201**  
Chêne des Tourbières




**C202**  
Chêne Zermatt



**C203**  
Chêne Montorgueil



**C204**  
Chêne Montorgueil  
Horizontal



**C206**  
Cathedral Oak



**D018**  
Chêne de Meymac




**E009**  
Érable Blanc



**E103**  
Érable Féroé



**E105**  
Érable Brunswick



**F012**  
Fruitier Cendré



**F056**  
Frêne Scandinave

PANELES ENTEROS - PAINÉIS TAMANHO COMPLETO



**F061**  
Frêne Monreale



**H027**  
Hêtre de Provence



**H028**  
Hêtre Bergen



**L092**  
Lamella Clair




**L093**  
Lamella Noisette




**M122**  
Multiplis Nature




**N024**  
Noyer Tropical




**N026**  
Noyer Ombré



**N056**  
Noisetier Naturel



**N057**  
Noisetier Brun




**N112**  
Noyer d'Amérique



**N113**  
Noyer Marbot




**N117**  
Noyer Chesterfield



**N122**  
Noyer Moka




**O116**  
Orme Élegant



**O117**  
OSB Brut



**P135**  
Pin de Nagoshi



**P136**  
Palissandre de Santos



**S040**  
Cérusé Clair




**W009**  
Wengé Blanc Cérusé




**W017**  
Wengé Poivre Cérusé



**B092**  
Brossé Gris




**B134**  
Béton Griffé



**M022**  
Marbre Veneto



**P120**  
Pierre de Lave



**T087**  
Textus Poivre

materias  
materiais

La reproducción impresa de los diseños puede diferir del producto real. No dude en solicitar una muestra antes de confirmar su elección.  
A reprodução impressa dos decorativos pode diferir do produto real. Não hesite em solicitar amostras antes de confirmar a escolha.

TABLA DE DISPONIBILIDAD - TABELA DE DISPONIBILIDADE

acabados  
acabamentos

FA	Satinado / Acetinado
EXM	Extramat
EPM	Epimat
SEV	Selva
ESA	Essencia
SLK	Silk
TCH	Touch 

Revestimiento de puertas  
Revestimento de portas

Producto complementario de  
equipamiento interior  
Produto complementar de  
decoração de interiores



Todos los diseños de la gama para  
puertas también están disponibles  
en **Compacto HPL Reysipur®**.  
Consulte la **infoGuide**.

Os decorativos da gama portas  
estão também disponíveis em  
**Compacto HPL Reysipur®**.  
Consultar o **infoGuide**.

lisos  
lisos

	POLYREY HPL®				PANOPREY®
	Laminado HPL Termolaminado HPL				Panel de melamina Placa de melamina
Formato / Formato (cm)	215 x 97	245 x 124	307 x 124	307 x 132	280 x 207
Espesor / Espessura (mm)	0,8 <sup>(1)</sup> 2 - 3 - 4 (FA-EXM) <sup>(2)</sup>				8 - 12 - 16 - 19 - 25 - 30
Calidad / Qualidade	Estándar - Standard Ignífugo - Ignífugo				Estándar - Standard Ignífugo - Ignífugo 12-16-19 mm

Código Code	Diseño Decorativo	Acabado Acabamento				IRL*	RAL	NCS	BS	PANTONE	
005	Noir Classique	FA	•	•	•	•	0,05	9005	S 9000-N	00 E 53	Black C
030	Blanco Especial	FA	•	•	•	•	0,83	9016	S 0502-G50Y	00 E 55	9064 C
149	Gris Paloma	FA	•	•	•	•	0,55	7035	S 2000-N	00 A 03	413 C
B015	Blanc Menuires	FA	•	•	•	•	0,84	9016	S 0502-G50Y	00 E 55	9064 C
B048	Bleu Oslo	FA	•	•	•	•	0,52	-	S 1030-R80B	20 D 41 (D)	644 C
B068	Blanc Chamonix	FA	•	•	•	•	0,82	9016	S 0502-G	10 A 01 (D)	9064 C
B069	Blanc Courchevel	FA	•	•	•	•	0,78	9003	S 0505-R70B	22 C 31 (D)	9062 C
B070	Blanc Megève	FA	•	•	•	•	0,81	9016	S 0502-G50Y	10 A 01	9064 C
B070	Blanc Megève	EXM	•	•	•	•	0,81	9016	S 0502-G50Y	10 A 01	9064 C
B070	Blanc Megève	SLK	•	•	•	•	0,81	9016	S 0502-G50Y	10 A 01	9064 C
B070	Blanc Megève	EPM	•	•	•	•	0,81	9016	S 0502-G50Y	10 A 01	9064 C
B070	Blanc Megève	TCH	•	•	•	• <sup>(4)</sup>	0,85	9016	S 0500 - N	00 E 55	-
B086	Bleu Caraïbes	FA	•	•	•	•	0,09	5002	S 4050-R80B	-	7687 C
B116	Beige Nature	FA	•	•	•	•	0,51	-	S 2005-Y50R	-	9223 C
B116	Beige Nature	SLK	•	•	•	•	0,51	-	S 2005-Y50R	-	9223 C
B116	Beige Nature	TCH	•	•	•	• <sup>(4)</sup>	0,57	-	S 1505-Y50R	08 B 17	-
B117	Blanc Artic	FA	•	•	•	•	0,86	9003 (D)	S 0502-B	-	9062 C
B117	Blanc Artic	EXM	•	•	•	•	0,86	9003 (D)	S 0502-B	-	9062 C
B117	Blanc Artic	SLK	•	•	•	•	0,86	9003 (D)	S 0502-B	-	9062 C
B117	Blanc Artic	EPM	•	•	•	•	0,86	9003 (D)	S 0502-B	-	9062 C
B117	Blanc Artic	TCH	•	•	•	• <sup>(4)</sup>	0,83	9003	S 0603-R80 B	-	-
B120	Brique	FA	•	•	•	•	0,15	8004 (L)	S 4040-Y80R	-	7600 C
B125	Bleu Pétrole	FA	•	•	•	•	0,08	-	S 5540-B10G	18 D 45 (L)	3035 C
B196	Bleu Velvet	FA	•	•	•	•	0,13	5000	S 5030-R80B	105	2161 C
B205	Beige Nude	FA	•	•	•	•	0,42	-	S 3010-Y60R	BS04B21	4735C
B206	Bleu Encre	FA	•	•	•	•	0,10	5008	S 8005-R80B	BS20C40	7546C
B207	Bleu Poudré	FA	•	•	•	•	0,40	-	S 3010-R80B	BS18C35	7543C
C017	Coquille d'Œuf	FA	•	•	•	•	0,60	1015 (D)	S 0907-Y30R	08 C 31	9180 C
C118	Cèdre Bleu	FA	•	•	•	•	0,27	5024 (L)	S 3030-B	-	5425 C
C188	Crème de Lait	FA	•	•	•	•	0,83	9003	S 0603-G40Y	10 B 15	Cool Gray 1 C
E021	Écru	FA	•	•	•	•	0,77	9001	S 0804-Y30R	-	9225 C
E082	Épicéa	FA	•	•	•	•	0,19	6011	S 4030-G30Y	-	7743 C
F001	Florida	FA	•	•	•	•	0,24	2010	S 0580-Y60R	06 E 55	1585 C
F006	Fer	FA	•	•	•	•	0,18	7005 (L)	S 6500-N	06 A 11	405 C

leyenda / legenda

- (1) 0,9 mm para HPL Touch ignífugo / 0,9 mm em HPL Touch Ignífugo  
 (2) Laminado denso disponible en FA o EXM si el diseño está disponible en FA o EXM en laminado de 0,8 mm; póngase en contacto con nosotros para pedidos mínimos y plazos de entrega / Termolaminado espesso disponível em FA ou EXM, se o decorativo estiver disponível em FA ou EXM em termolaminado de 0,8 mm; consulte-nos para conhecer as encomendas mínimas e os prazos de entrega.  
 (3) Panel acrílico / Painel acrílico  
 (4) Acabado Touch formato 305 x 132 cm / Acabamento Touch formato 305 x 132 cm

\* IRL: Índice de Reflexión de la Luz / IRL: Índice de reflexão da luz

Puede haber diferencias de aspecto entre distintos productos del mismo diseño: son propios del proceso de fabricación, y no se consideran un defecto. / Existe uma diferença de aspeto entre os diferentes produtos para o mesmo decorativo, o que se deve ao processo de produção e não constitui um defeito.

TABLA DE DISPONIBILIDAD - TABELA DE DISPONIBILIDADE

acabados  
acabamentos

FA	Satinado / Acetinado
EXM	Extrammat
EPM	Epimat
SEV	Selva
ESA	Essencia
SLK	Silk
TCH	Touch 

Revestimiento de puertas  
Revestimento de portas

Producto complementario de  
equipamiento interior  
Produto complementar de  
decoreação de interiores

	POLYREY HPL®				PANOPREY®
	Laminado HPL Termolaminado HPL				Panel de melamina Placa de melamina
Formato / Formato (cm)	215 x 97	245 x 124	307 x 124	307 x 132	280 x 207
Espesor / Espessura (mm)	0,8 <sup>(1)</sup> 2 - 3 - 4 (FA-EXM) <sup>(2)</sup>				8 - 12 - 16 - 19 - 25 - 30
Calidad / Qualidade	Estándar - Standard Ignífugo - Ignífugo				Estándar - Standard Ignífugo - Ignífugo 12-16-19 mm

lisos  
lisos

Código Code	Diseño Decorativo	Acabado Acabamento					IRL*	RAL	NCS	BS	PANTONE
F026	Feutre	FA	•	•	•	•	0,52	-	S 2005-Y50R	06 A 03 (L)	7535 C
F026	Feutre	EXM	•	•	•	•	0,52	-	S 2005-Y50R	06 A 03 (L)	7535 C
F026	Feutre	EPM	•	•	•	•	0,52	-	S 2005-Y50R	06 A 03 (L)	7535 C
F055	Figue	FA	•	•	•	•	0,08	-	S 5040-R50B	24 E 58 (D)	262 C
G003	Gris Perle	FA	•	•	•	•	0,40	7040	S 3005-R80B	18 B 19 (L)	421 C
G012	Grès	FA	•	•	•	•	0,60	1013 (D)	S 1505-Y20R	-	4545 C
G024	Grenade	FA	•	•	•	•	0,11	3011	S 4050-R	04 D 45 (L)	1815 C
G029	Gris Tourterelle	FA	•	•	•	•	0,55	7035	S 1502-B	-	427 C
G031	Genêt	FA	•	•	•	•	0,57	1003	S 0560-Y20R	-	143 C
G044	Gris Dauphin	FA	•	•	•	•	0,55	7047	S 2000-N	02 A 03 (L)	413 C
G059	Gris Orage	FA	•	•	•	•	0,09	7024	S 7502-B	00 A 13 (L)	7540 C
G075	Gris Cendré	FA	•	•	•	•	0,32	7004	S 4502-B	00 A 07	415 C
G075	Gris Cendré	EXM	•	•	•	•	0,32	7004	S 4502-B	00 A 07	415 C
G075	Gris Cendré	SLK	•	•	•	•	0,32	7004	S 4502-B	00 A 07	415 C
G075	Gris Cendré	EPM	•	•	•	•	0,32	7004	S 4502-B	00 A 07	415 C
G075	Gris Cendré	TCH	•	•	•	• <sup>(4)</sup>	0,31	7004	S 4000 - N	00 A 07	7539 U
G076	Gris Acier	FA	•	•	•	•	0,15	7012	S 6502 - B	-	Cool Gray 11 C
G077	Galet	FA	•	•	•	•	0,37	-	S 4005-Y50R	-	7529 C
G116	Gris Halo	FA	•	•	•	•	0,71	7047	S 1002-G	02 A 03	Cool Gray 1 C
G120	Gris Vison	FA	•	•	•	•	0,13	7022	S 7005-Y20R	08 B 29	2335 C
J024	Jaune Sambra	FA	•	•	•	•	0,40	1032	S 2060-Y10R	08 E 56	7555 C
N005	Noir	FA	•	•	•	•	0,06	9005	S 9000-N	00 E 53	Black C
N005	Noir	SLK	•	•	•	•	0,06	9005	S 9000-N	00 E 53	Black C
N005	Noir	EPM	•	•	•	•	0,06	9005	S 9000-N	00 E 53	Black C
N005	Noir	TCH	•	•	•	• <sup>(4)</sup>	0,04	7021	S 8500 N	18 A 14	Black 7C
O111	Orgeat	FA	•	•	•	•	0,79	9010	S 0603-G40Y	00 E 55	Cool Gray 1 C
P001	Pierre de Lune	FA	•	•	•	•	0,19	7006 (D)	S 5005-Y20R	08 B 23 (D)	7531 C
P092	Pomme Verte	FA	•	•	•	•	0,50	-	S 1060-G60Y	12 E 51	583 C
P114	Poivre	FA	•	•	•	•	0,05	7021 (D)	S 8500-N	18 A 14 (L)	447 C
P114	Poivre	SLK	•	•	•	•	0,05	7021 (D)	S 8500-N	18 A 14 (L)	447 C
P114	Poivre	TCH	•	•	•	• <sup>(4)</sup>	0,08	7024	S 7502 B	00 A 13	433 U
R036	Rouge Cerise	FA	•	•	•	•	0,12	3001	S 2570-Y90R	-	187 C
R062	Rouge Fatal	FA	•	•	•	•	0,15	3000	S 1580-Y90R	04 E 56	7620 C
S067	Seigle	FA	•	•	•	•	0,40	-	S 3005-Y20R	-	7536 C
V108	Vert Sarcelle	FA	•	•	•	•	0,12	6004	S 6030-B70G	16 C 39	5477 C
V112	Vert des Vosges	FA	•	•	•	•	0,11	6012	S 8005-B80G	BS16C40	446C
V113	Vert Sauge	FA	•	•	•	•	0,33	-	S 4010-G30Y	BS6066	5635C

Para más detalles, consulte las fichas técnicas de nuestros productos.

Para mais informações, consulte as fichas técnicas dos nossos produtos.

Para facilitar la combinación de nuestros diseños lisos con otros materiales decorativos, se indican en la siguiente tabla las correspondencias NCS® - RAL® - BS® - Pantone® e IRL de cada diseño. Estos códigos se facilitan con carácter orientativo. En lo que respecta a las cartas de colores RAL® - BS®, las tonalidades de los diseños de Polyrey pueden diferir: L = claro / D = oscuro.

Para facilitar a combinação dos nossos decorativos lisos com outros materiais decorativos, indicam-se na tabela abaixo as correspondências NCS® - RAL® - BS® - Pantone® e IRL de cada decorativo. Estes códigos são meramente indicativos. No que respeita às tabelas de cores RAL® - BS®, as tonalidades dos decorativos da Polyrey podem diferir: L = claro / D = escuro.

TABLA DE DISPONIBILIDAD - TABELA DE DISPONIBILIDADE

acabados  
acabamentos

FA	Satinado / Acetinado
EXM	Extrammat
EPM	Epimat
SEV	Selva
ESA	Essencia
SLK	Silk
TCH	Touch 

Revestimientos de puertas  
Revestimento de portas

Producto adicional de equipamiento interior  
Produto complementar de decoração de interiores



Todos los diseños de la gama para puertas también están disponibles en **Compacto HPL Reysipur®**. Consulte la **infoGuide**.

Os decorativos da gama portas estão também disponíveis em **Compacto HPL Reysipur®**. Consultar o **infoGuide**.

	POLYREY HPL®				PANOPREY®
	Laminado HPL Termolaminado HPL				Panel de melamina Placa de melamina
Formato / Formato (cm)	215 x 97	245 x 124	307 x 124	307 x 132	280 x 207
Espesor / Espessura (mm)	0,8 <sup>(1)</sup> 2 - 3 - 4 (FA-EXM) <sup>(2)</sup>				8 - 12 - 16 - 19 - 25 - 30
Calidad / Qualidade	Estándar - Standard Ignífugo - Ignífugo				Estándar - Standard Ignífugo - Ignífugo 12-16-19 mm

maderas  
madeiras

Código Code	Diseño Decorativo	Acabado Acabamento					Tipo de madera Essence bois	IRL*
B100	Banian Blanchi	FA	•	•	•	•	Exótica / Exótico	0,37
B100	Banian Blanchi	EPM	•	•	•	•	Exótica / Exótico	0,37
B101	Banian Noirci	FA	•	•	•	•	Exótica / Exótico	0,10
B101	Banian Noirci	EPM	•	•	•	•	Exótica / Exótico	0,10
B102	Bouleau de Sibérie	EXM	•	•	•	•	Abedul / Bétula	0,52
B208	Birnam Oak	EXM	•	•	•	•	Roble / Carvalho	0,26
C047	Chêne Wengé	FA	•	•	•	•	Roble / Carvalho	0,09
C098	Chêne de Fil Naturel	FA	•	•	•	•	Roble / Carvalho	0,45
C098	Chêne de Fil Naturel	EPM	•	•	•	•	Roble / Carvalho	0,45
C102	Chêne Clair Horizontal	EXM	•	•	•	•	Roble / Carvalho	0,53
C103	Chêne Lavé	SEV	•	•	•	•	Roble / Carvalho	0,38
C105	Chêne Québec	EXM	•	•	•	•	Roble / Carvalho	0,36
C105	Chêne Québec	ESA	•	•	•	•	Roble / Carvalho	0,36
C129	Chêne Bastide	EXM	•	•	•	•	Roble / Carvalho	0,45
C129	Chêne Bastide	ESA	•	•	•	•	Roble / Carvalho	0,45
C130	Chêne Topia	EXM	•	•	•	•	Roble / Carvalho	0,18
C133	Chêne Vendôme	SEV	•	•	•	•	Roble / Carvalho	0,37
C133	Chêne Vendôme	ESA	•	•	•	•	Roble / Carvalho	0,37
C150	Chêne Brasero	SEV	•	•	•	•	Roble / Carvalho	0,10
C179	Chêne des Massifs	EXM	•	•	•	•	Roble / Carvalho	0,35
C179	Chêne des Massifs	ESA	•	•	•	•	Roble / Carvalho	0,35
C180	Chêne Alba	SEV	•	•	•	•	Roble / Carvalho	0,48
C182	Chêne Adrian	EXM	•	•	•	•	Roble / Carvalho	0,39
C182	Chêne Adrian	ESA	•	•	•	•	Roble / Carvalho	0,39
C185	Chêne d'Australie	EXM	•	•	•	•	Roble / Carvalho	0,55
C201	Chêne des Tourbières	TCH	•	•	• <sup>(4)</sup>	• <sup>(3)</sup>	Roble / Carvalho	0,05
C202	Chêne Zermatt	ESA	•	•	•	•	Roble / Carvalho	0,24
C203	Chêne Montorgueil	EXM	•	•	•	•	Roble / Carvalho	0,35
C204	Chêne Montorgueil Horizontal <sup>(5)</sup>	EXM	•	•	•	•	Roble / Carvalho	0,35
C206	Cathedral Oak	EXM	•	•	•	•	Roble / Carvalho	0,32
D018	Chêne de Meymac	FA	•	•	•	•	Roble / Carvalho	0,39
E009	Érable Blanc	FA	•	•	•	•	Arce / Ácer	0,61
E103	Érable Féroé	EXM	•	•	•	•	Arce / Ácer	0,67
E105	Érable Brunswick	FA	•	•	•	•	Arce / Ácer	0,53

leyenda / legenda

- (1) 0,9 mm para HPL Touch ignífugo / 0,9 mm em HPL Touch Ignífugo
  - (2) Laminado denso disponible en FA o EXM si el diseño está disponible en FA o EXM en laminado de 0,8 mm; póngase en contacto con nosotros para pedidos mínimos y plazos de entrega / Termolaminado espesso disponível em FA ou EXM, se o decorativo estiver disponível em FA ou EXM em termolaminado de 0,8 mm; consulte-nos para conhecer as encomendas mínimas e os prazos de entrega.
  - (3) Panel acrílico / Painel acrílico
  - (4) Acabado Touch formato 305 x 132 cm / Acabamento Touch formato 305 x 132 cm
  - (5) Puede haber una ligera diferencia de color y profundidad entre un mismo diseño horizontal y vertical. / Pode ocorrer um ligeiro desvio de cor entre os decorativos horizontais e os verticais do mesmo tempo
- \* IRL: Índice de Reflexión de la Luz / IRL: Índice de reflexão da luz

Puede haber diferencias de aspecto entre distintos productos del mismo diseño: son propios del proceso de fabricación, y no se consideran un defecto. / Existe uma diferença de aspeto entre os diferentes produtos para o mesmo decorativo, o que se deve à produção e não constitui um defeito.

TABLA DE DISPONIBILIDAD - TABELA DE DISPONIBILIDADE

acabados  
acabamentos

FA	Satinado / Acetinado
EXM	Extramat
EPM	Epimat
SEV	Selva
ESA	Essencia
SLK	Silk
TCH	Touch 

Revestimientos de puertas  
Revestimento de portas

Producto adicional de  
equipamiento interior  
Produto complementar de  
decoração de interiores

	POLYREY HPL®				PANOPREY®
	Laminado HPL Termolaminado HPL				Panel de melamina Placa de melamina
Formato / Formato (cm)	215 x 97	245 x 124	307 x 124	307 x 132	280 x 207
Espesor / Espessura (mm)	0,8 <sup>(1)</sup> 2 - 3 - 4 (FA-EXM) <sup>(2)</sup>				8 - 12 - 16 - 19 - 25 - 30
Calidad / Qualidade	Estándar - Standard Ignífugo - Ignífugo				Estándar - Standard Ignífugo - Ignífugo 12-16-19 mm

maderas  
madeiras

Código Code	Diseño Decorativo	Acabado Acabamento					Tipo de madera Essence bois	IRL*
F012	Fruitier Cendré	EXM	•	•	•	•	Frutal / Árvore de fruto	0,25
F056	Frêne Scandinave	EXM	•	•	•	•	Fresno / Freixo	0,53
F061	Frêne Monreale	SEV	•	•	•	•	Fresno / Freixo	0,41
H027	Hêtre de Provence	FA	•	•	•	•	Haya / Faia	0,40
H028	Hêtre Bergen	SEV	•	•	•	•	Haya / Faia	0,53
L092	Lamella Clair	EXM	•	•	•	•	Exótica / Exótico	0,36
L093	Lamella Noisette	EXM	•	•	•	•	Exótica / Exótico	0,13
M122	Multiplis Nature	EXM	•	•	•	•	Exótica / Exótico	0,42
N024	Nwoyer Tropical	EXM	•	•	•	•	Nogal / Nogueira	0,22
N026	Noyer Ombre	EXM	•	•	•	•	Nogal / Nogueira	0,15
N056	Noisetier Naturel	EXM	•	•	•	•	Nogal / Nogueira	0,32
N057	Noisetier Brun	EXM	•	•	•	•	Nogal / Nogueira	0,15
N112	Noyer d'Amérique	EXM	•	•	•	•	Nogal / Nogueira	0,38
N113	Noyer Marbot	SEV	•	•	•	•	Nogal / Nogueira	0,36
N117	Noyer Chesterfield	EXM	•	•	•	•	Nogal / Nogueira	0,12
N122	Noyer Moka	ESA	•	•	•	•	Nogal / Nogueira	0,14
O116	Orme Éléphant	SLK	•	•	•	• <sup>(4)</sup>	Olmo / Olmo	0,44
O117	OSB Brut	EXM	•	•	•	•	OSB	0,47
P135	Pin de Nagoshi	FA	•	•	•	•	Pino / Pinho	0,09
P135	Pin de Nagoshi	ESA	•	•	•	•	Pino / Pinho	0,09
P136	Palissandre de Santos	EXM	•	•	•	•	Exótica / Exótico	0,13
S040	Cérusé Clair	FA	•	•	•	•	Roble / Carvalho	0,55
W009	Wengé Blanc Cérusé	EXM	•	•	•	•	Exótica / Exótico	0,45
W009	Wengé Blanc Cérusé	EPM	•	•	•	•	Exótica / Exótico	0,45
W017	Wengé Poivre Cérusé	EXM	•	•	•	•	Exótica / Exótico	0,20
W017	Wengé Poivre Cérusé	EPM	•	•	•	•	Exótica / Exótico	0,20

materias  
materiais

B092	Brossé Gris	FA	•	•	•	•		0,29
B134	Béton Griffé	EXM	•	•	•	•		0,25
M022	Marbre Veneto	EXM	•	•	•	•		0,62
P120	Pierre de Lave	EXM	•	•	•	•		0,10
T087	Textus Poivre	EXM	•	•	•	•		0,12

Para más detalles, consulte las fichas técnicas de nuestros productos.

Para mais informações, consulte as fichas técnicas dos nossos produtos.



MARCOS A JUEGO PARA UN ACABADO PERFECTO

Si lo desea, puede combinar los marcos y molduras de las puertas con los diseños de nuestros Laminados HPL. Colaboramos con proveedores que ofrecen soluciones, póngase en contacto con nosotros.

ADUELAS COORDENADAS PARA UM ACABAMENTO PERFEITO

Pretende coordenar o decorativo das aduelas das suas portas com o decorativo do nosso Termolaminado HPL? Temos parceiros que oferecem soluções. Contacte-nos.

## NUESTRA POLÍTICA MEDIOAMBIENTAL RESPONSABLE

## AS NOSSAS PRÁTICAS AMBIENTAIS RESPONSÁVEIS



**20%**

de papel reciclado  
en nuestros Laminados HPL  
de papel reciclado nos  
nossos Termolaminados HPL

Nos esforzamos por reducir nuestra huella ambiental en todas las fases del proceso de fabricación y el ciclo de vida de nuestros productos.

*Esforçamo-nos por reduzir a nossa pegada ambiental em cada fase do processo de fabrico e do ciclo de vida dos nossos produtos.*

## NUESTRA POLÍTICA SOCIAL

Nos comprometemos a desarrollar el ecosistema en el que trabajamos cada día. Nuestro compromiso diario con la mejora continua pasa por la diversidad y la integración en nuestra empresa, el desarrollo profesional, el bienestar, la salud y la seguridad de los empleados, la participación en el desarrollo territorial y las asociaciones locales, así como un código ético y de conducta.

*Esforçamo-nos por fazer evoluir o ecossistema em que trabalhamos diariamente. Diversidade e inclusão na nossa empresa, desenvolvimento de carreiras, bem-estar, saúde e segurança dos colaboradores, contribuição para o desenvolvimento territorial e para as associações, ética e código de conduta fazem parte do nosso compromisso diário para uma melhoria contínua!*

## AS NOSSAS PRÁTICAS SOCIAIS

## COMPROMISOS DE SERVICIO

Fabricante francés de tableros laminados decorativos y melaminas



MADE IN FRANCE

## OS NOSSOS COMPROMISSOS DE SERVIÇO

Fabricante francês de painéis decorativos termolaminados e de melamina

### UN SERVICIO FIABLE EN PLAZOS CORTOS

Tenemos en stock todos los diseños de Laminado HPL de la gama para puertas.

### PROVEEDORES CUALIFICADOS Y RECONOCIDOS

Nuestros proveedores industriales cuentan con una selección decorativa que incluye nuestros diseños para la fabricación de sus unidades de puerta con nuestros Laminados HPL. Trabajamos con los principales fabricantes de puertas del mercado en varios países europeos.

### EQUIPOS ESPECIALIZADOS PARA ASESORARLE

Polyrey es el proveedor que se lo pone fácil: prestamos apoyo personalizado a todos los agentes del sector de la construcción.



### UM SERVIÇO FIÁVEL COM PRAZOS CURTOS

Temos em stock todos os decorativos dos termolaminados HPL da gama portas.

### PARCEIROS COMPETENTES E REPUTADOS

Os nossos parceiros industriais oferecem soluções decorativas, incluindo os nossos decorativos para o fabrico dos seus blocos porta com os nossos Termolaminados HPL. Trabalhamos com fabricantes de portas de referência no mercado em vários países europeus.

### EQUIPAS DEDICADAS AO ACOMPANHAMENTO DOS CLIENTES

A Polyrey é o seu parceiro facilitador: oferecemos um acompanhamento personalizado a todos os intervenientes do setor da construção.

### APOYO PERSONALIZADO

O SEU ACOMPANHAMENTO À MEDIDA


Todos nuestro compromisos y servicios en  
Todos os nossos compromissos e serviços em

[www.polyrey.com](http://www.polyrey.com)

**+20**  
**SERVICIOS**  
**SERVIÇOS**



Para hacerle ganar tiempo:  
hojas medioambientales,  
instrucciones de instalación,  
instrucciones de mantenimiento, etc.



**100% BIM**

Para lhe poupar tempo:  
Fichas ambientais,  
Fichas de instalação,  
Fichas de manutenção, etc.

ES

La información facilitada en este documento es fiable y tiene la finalidad de informar a los usuarios acerca de las propiedades básicas de los productos Polyrey®. No obstante, Polyrey® no puede garantizar su carácter exhaustivo. La información facilitada puede modificarse en cualquier momento, ya sea por un cambio en las técnicas de producción, las gamas de productos o la normativa legal. Los usuarios de los productos Polyrey® deben informarse sobre la idoneidad de los productos para el uso previsto, ya sea consultando al vendedor autorizado por Polyrey® o directamente a Polyrey®. Para cualquier información adicional, se invita a los usuarios de los productos a consultar la página web polyrey.com. Polyrey® exime cualquier responsabilidad respecto al mal uso de la información facilitada en este documento. La información contenida se refiere a los productos presentados, los cuales no deben utilizarse para fines distintos a los indicados. En cuyo caso, Polyrey® exime cualquier responsabilidad por todo uso que no se ajuste a dichas precauciones. Polyrey se reserva el derecho a realizar cambios. Póngase en contacto con nosotros para confirmar las ofertas actuales, así como las condiciones comerciales vigentes.

PT

As informações deste documento são fiáveis e têm por objetivo informar os utilizadores dos produtos Polyrey® quanto às respetivas características essenciais. No entanto, a Polyrey® não está em condições de assegurar que as informações sejam exaustivas. As informações facultadas podem ser alteradas a todo o momento, em virtude da evolução da tecnologia, das gamas de produtos e, de forma mais abrangente, da eventual alteração das normas e da legislação e regulamentação aplicáveis aos produtos. Os utilizadores dos produtos Polyrey® devem informar-se quanto à adequação dos produtos aos usos previstos junto de um revendedor profissional acreditado pela Polyrey®, ou diretamente junto da Polyrey®. Para obter informações complementares, convidamos os utilizadores dos produtos a consultarem o site polyrey.com. A Polyrey® exonera-se de quaisquer responsabilidades quanto à utilização incorreta das informações desta documentação. A informação aqui contida diz respeito apenas aos produtos nela apresentados, os quais deverão ser utilizados apenas para os fins aqui estipulados. Por princípio, a Polyrey® declina quaisquer responsabilidades em matéria de usos incompatíveis com as precauções enunciadas. A Polyrey reserva o direito de efetuar alterações ao documento. Consulte-nos para confirmar as ofertas em curso e as condições comerciais em vigor.

# PUERTAS PORTAS

[www.polyrey.com](http://www.polyrey.com)

Ga  
le  
rie

Échantillon  
Sample  
Muster  
Staal  
Muestra  
Amostra  
Campione  
Próbka

FR	+33 (0)5 53 73 56 89	BE	+32 (0)2 753 09 09
UK	+44 (0)1923 202 700	ES	+34 935 702 180
DE	+49 (0)211 90 17 40	PT	+34 935 702 180
NL	+31 (0)20708 31 31	IT	+33 (0)5 53 73 56 87

Export - Other countries +33 (0)5 53 73 56 88

 **polyrey**<sup>®</sup>

A WILSONART COMPANY



The mark of  
responsible forestry



Promoting  
Sustainable Forest  
Management  
[www.pefc.org](http://www.pefc.org)