QUICK·STEP®

CREADORES DE SUELOS

2022 - 2023

ALPHA VINYL

La opción más resistente y silenciosa

Lo último: Medium Tiles

Ambiente acogedor y otras tendencias clave

EN BUSCA DE LA COMBINACIÓN PERFECTA

El suelo que se adapta a su estilo de vida

Toda vida sin preocupaciones comienza con una casa con suelos alto rendimiento. Las manchas de barro tras un paseo refrescante con su perro o las manchas de vino que aparecen al día siguiente de esa épica fiesta con amigos ya no serán un problema. El suelo Alpha Vinyl está diseñado para resistir el impacto de la vida. Opte por el acabado auténtico de la madera y la piedra natural, y dele a su vida un toque de belleza y sencillez con los modernos suelos de alto rendimiento. Gracias al fuerte núcleo y la capa superior, disfrutará en todo momento de su resistencia a los impactos, los arañazos y las manchas.

Apto para reformas

¿Pretende rediseñar una casa o apartamento? Colocar un suelo Alpha Vinyl en una superficie ya existente es pan comido, independientemente de si se trata de una superficie completamente plana o algo irregular. Escoja entre una amplia gama de colores y estilos y dé rienda suelta a su creatividad.

¿TODO LISTO PARA ENCONTRAR LA COMBINACIÓN PERFECTA? ¡COMIENZA LA BÚSQUEDA!

CONTENIDO

Comenzar a explorar

SUELOS RÍGIDOS DE ALTO RENDIMIENTO	P. 6
CINCO PASOS PARA UN ACABADO HERMÉTICO AL 100 %	P. 26
TENDENCIAS CLAVE	P. 48
HERRAMIENTAS QUE LE AYUDARÁN A ELEGIR	P. 62
CONSEJOS Y TRUCOS	P. 64
COLECCIONES	P. 80
ACCESORIOS	P. 92

Descubrir la auténtica artesanía

P. 16

Descubra cómo elaboramos suelos de vinilo bonitos y de aspecto natural trabajando con artesanos capaces de crear diseños originales con sus manos.

A prueba de salpicaduras

P. 20

El suelo Alpha Vinyl es 100 % resistente al agua y cuenta con un sistema de clic hermético. Le guiaremos a través de todos los pasos necesarios para conseguir un suelo con un acabado hermético perfecto.

En tendencia

P. 48

Devuelva la paz y tranquilidad a su hogar con ayuda de las tres tendencias que sirvieron de inspiración para nuestra colección Alpha Vinyl. Cree un ambiente de serenidad en su hogar a través de colores suaves, elementos naturales o tonos wabi-sabi más oscuros.

ASPECTO Y TACTO NATURALES
SUELO VINÍLICO

HERMÉTICO
HYDROSEAL

RESISTENCIA A LOS IMPACTOS
ULTRARRESISTENTE

FÁCIL DE INSTALAR
UNICLIC

ALPHA VINYL

Suelos rígidos de alto rendimiento

AVMP40236

AVMP40079

Todo está bajo control

En casa, queremos poder ser nosotros mismos. Eso implica disponer de la libertad necesaria para permitirnos ser torpes de vez en cuando. El estrés no entra en nuestros planes: gracias al núcleo ultrarresistente y la capa superior única, su suelo estará protegido contra manchas y arañazos. No quedarán marcas en el suelo ni siquiera si se le cae un objeto.

La opción más resistente y silenciosa

ALPHA VINYL: SUELOS RÍGIDOS DE ALTO RENDIMIENTO

Cuando vivimos la vida al máximo, queremos un suelo que pueda seguirnos el ritmo. Con la tecnología Scratch & Stain Guard, ni las manchas de vino ni los coches de juguete dejarán marcas en el suelo. Asimismo, su suelo Alpha Vinyl posee un fuerte núcleo, por lo que los objetos que se caigan no dejarán marca alguna.

Comience a diseñar sus habitaciones de ensueño con un suelo de aspecto natural y suave al tacto. Se caracteriza también por ser hermético y disponer de un aislante acústico. ¿Todo listo para un ambiente zen?

TILES

AVST40232

¿Agua? ¡Aceptamos el reto!

Los suelos Alpha Vinyl son 100 % resistentes al agua. Nuestro sistema de clic hermético evita que los líquidos se filtren y atraviesen las juntas, previniendo la aparición de moho incluso en zonas propensas a la humedad, como el cuarto de baño o la cocina.

Merece un suelo que se adapte a su activo estilo de vida. Hicimos que su núcleo fuera ultrarresistente, por lo que está listo para enfrentarse a cualquier situación. Es capaz de soportar tanto a una manada de entusiasmados niños, como a aquellos padres que hacen muchas cosas al mismo tiempo y van dejando caer lo que sea que esté en sus manos. Cuenta con una capa superior ultrarresistente que caracteriza a los suelos Alpha Vinyl y aporta una mejor resistencia a las manchas y arañazos.

Las baldosas de mayor tamaño están en tendencia. Con nuestra colección de Medium Tiles, podrá añadir un toque de espacio y elegancia a sus habitaciones de forma sencilla.

Las reformas nunca fueron tan sencillas

¿El bricolaje no es lo suyo? No se preocupe. Instalar un suelo Alpha Vinyl es pan comido gracias a su sistema Uniclic patentado. ¡En casi todos los casos se resume en un simple y clic y listo! Gracias a la fuerza de Alpha Vinyl, en la mayoría de los casos no necesitará preparar la solera. Está preparado para instalarse en cualquier hogar. Por ello, es una opción perfecta para proyectos de reformas.

Tanto el color como el diseño de las planchas son visibles en el bisel para lograr un suelo perfectamente unificado.

Belleza duradera sin límites

Queremos que su suelo Alpha Vinyl sea bonito y tenga un aspecto natural. Crear un panel de vinilo con una buena estructura es un reto; no obstante, hemos conseguido elaborar una superficie perfectamente cepillada y un bisel natural tomando como base la calidad de los originales que se habían seleccionado minuciosamente. ¡Buscar el original perfecto es de suma importancia!

LA HISTORIA DE ALPHA VINYL

Además de las planchas, somos conscientes de su gusto por los bonitos suelos de baldosas. En cuanto al material, puede elegir entre numerosas variantes basadas en un aspecto de hormigón y en una amplia gama de colores. Para diseñar ese aspecto de hormigón perfecto para nuestras baldosas, formamos equipo con artesanos procedentes de países de todo el mundo, como Italia. La baldosa Roca coral es un ejemplo perfecto de su trabajo: un diseño de hormigón suave y agradable a la vista que toma como base originales hechos a mano en beige y rosa claro.



Colocar baldosas largas y superficies de hormigón en habitaciones propensas a la humedad, como el cuarto de baño y la cocina, está de moda. Por este motivo, los suelos Alpha Vinyl son 100 % herméticos. Prepárese para disfrutar de una vida sin preocupaciones.

AVMP40200 - AVMT40234

A prueba de líquidos

En una casa llena de vida, es normal que ocurran accidentes, desde zapatos mojados en la entrada y manchas de café hasta niños que juegan con el agua más de la cuenta en el cuarto de baño. Por ello, Alpha Vinyl dispone de un sistema de clic hermético. Al no filtrarse el agua a través de las juntas, prevenimos la aparición de moho.

AVMP40103

SMALL PLANKS

AVSP40278

HERMÉTICO HYDROSEAL

Totalmente hermético

¿Ha derramado un poco de agua? No tema que las planchas del suelo se dilaten y que sus bordes se levanten. Los materiales 100 % sintéticos de Alpha Vinyl resisten ante cualquier líquido. Y, por si fuera poco, la tecnología Hydroseal hermética, junto con el sistema Uniclic, sellan por completo las juntas, hermetizando la superficie del suelo y evitando que la suciedad y las bacterias se asienten.

Prepárese para hacer sus sueños realidad en sus estancias favoritas, ¡incluso en las zonas más difíciles, como el cuarto de baño, la cocina y la entrada!



Fáciles de limpiar

Renueve el aspecto de su suelo con el producto de Quick-Step Limpieza. Solo necesitará hacer una limpieza frecuente para conservar su apariencia original durante años.

LISTA DE LA COMPRA

Todo lo que necesita para diseñar el cuarto de baño de sus sueños.

INSTALACIÓN

- CAPA DE SUBSUELO HEAT
- CINTA ADHESIVA
- SET DE INSTALACIÓN

ACABADO

- RODAPIÉ PINTABLE RESISTENTE AL AGUA, PEQUEÑO
- PERFIL INCIZO
- SUBPERFIL DE ALUMINIO INCIZO PARA ESCALERAS
- COLA ONE4ALL
- PERFIL INCIZO
- HYDROKIT

MANTENIMIENTO

- PRODUCTO DE LIMPIEZA DE 2,5 L
- KIT DE LIMPIEZA

Acabado 100 % hermético en cinco sencillos pasos

Crear un acabado hermético es muy sencillo. Siga los pasos que se muestran a la derecha para conseguir un suelo Alpha Vinyl resistente a las salpicaduras, humedad y a toda la diversión que los más pequeños pudieran desear. ¡También es fácil de limpiar, con agua y nuestros productos de Quick-Step Limpieza!

DESCUBRA NUESTROS RODAPIÉS BLANCOS PINTABLES CON COLORES A JUEGO EN LA P. 93

PASO 1

Instale su capa de subsuelo

Escoja la capa de subsuelo que mejor se adapte a su suelo en la página 92.

PASO 2

Instale su suelo Alpha Vinyl

Aplique una junta de dilatación de 8 mm entre paredes y suelo.

PASO 3

Coloque una tira de espuma

Instale una tira de espuma entre la pared y el suelo.

PASO 4

Aplique el Hydrokit

Aplique el Hydrokit sobre la tira de espuma.

PASO 5

Instale su rodapiés de color a juego

¡Es hora de disfrutar de su nuevo suelo!

No se preocupe, tenemos lo que necesita

INSTALACIÓN Y ACABADO SIN COMPLICACIONES

1.
El suelo de sus sueños

Sea cual sea su idea, tenemos el suelo que se adapta perfectamente a sus necesidades.

2.
Instalación sencilla

La instalación de sus suelos será rápida gracias a la combinación del sistema Uniclic de Quick-Step, la capa de subsuelo adecuada y las herramientas de instalación pertinentes.

uniclic®
PATENTED TECHNOLOGY

3.
El acabado perfecto

Añada un toque de estilo con rodapiés o perfiles que combinen con el color de su suelo, o bien, opte por rodapiés listos para pintar.

4.
Mantenimiento sin preocupaciones

Sáqueles el máximo partido a sus suelos de vinilo con la ayuda de los productos de Quick-Step Limpieza. Una limpieza profunda de todas las superficies y suelos que lucen como nuevos durante años.

ECHE UN VISTAZO A NUESTROS ACCESORIOS EN LA P. 92

AVMT40232 - AVMP40204

MEDIUM PLANKS

AVMP40238

La naturaleza invade los espacios de interior

Somos conscientes de lo que le gusta el aspecto de la madera y las baldosas. Es por eso por lo que los estilos de Alpha Vinyl se asemejan tanto al aspecto natural del objeto real como sea posible. Gracias a una técnica de bisel única, el diseño de gran belleza de Alpha Vinyl llega hasta las juntas. En combinación con la estructura de superficie con capa superior extramate, los suelos Alpha Vinyl lucen lo más naturales posibles.

AVMP40236

SMALL PLANKS — AVSP40038

DAVID BOWIE

AVST40232

Su suelo en tres, dos, uno...

No necesita ser un experto para instalar el suelo Alpha Vinyl. En la mayoría de los casos, todo se resume en un clic y listo, sin necesidad de preparación previa, todo gracias a su sistema Uniclic patentado.

¿Sabe que puede instalar nuestros suelos de vinilo en cualquier superficie? Gracias a la fuerza de Alpha Vinyl, en la mayoría de los casos no necesitará preparar la solera. Está preparado para instalarse en cualquier hogar. Si se encuentra en medio de una reforma, estas finas planchas simplificarán los planes que tenía con respecto al suelo.

Creación de la cocina perfecta

Los suelos de Quick-Step son aptos para los proyectos de reformas, como el de esta cocina. En la mayoría de los casos, no es ni siquiera necesario reemplazar el suelo de baldosas ya existente. ¡Pan comido!

LISTA DE LA COMPRA

Todo lo que necesita para la cocina de sus sueños.

INSTALACIÓN

- CAPA DE SUBSUELO COMFORT
- CINTA ADHESIVA
- SET DE INSTALACIÓN

ACABADO

- RODAPIÉ ESTÁNDAR
- PERFIL INCIZO
- COLA ONE4ALL
- TIRA DE ESPUMA
- HYDROKIT

MANTENIMIENTO

- PRODUCTO DE LIMPIEZA DE 2,5 L
- KIT DE LIMPIEZA



Los suelos levantados son cosa del pasado

¿Le preocupa que las impresiones y los contornos de su antiguo suelo de baldosas se vean en su nuevo suelo Alpha Vinyl? No se preocupe. Si instala su nuevo suelo de la forma correcta y utiliza la capa de subsuelo adecuada, no debería percatarse de las impresiones del suelo anterior. ¡Nadie se dará cuenta de que está ahí!

Consulte nuestras instrucciones de instalación en quickstep.com

Antes

Después

AVMP40236

MEDIUM PLANKS AVMP40236

SMALL PLANKS

AVSP40280

Suba un escalón más con Alpha Vinyl para escaleras

¿Está pensando en darle también un lavado de cara a sus escaleras? Nuestros suelos Alpha Vinyl son ideales para escaleras. Gracias a nuestra duradera cubierta de peldaños de vinilo, terminará en un abrir y cerrar de ojos. En cuanto a la limpieza, simplemente utilice nuestros productos de mantenimiento de forma regular.

Opte por un acabado perfecto con las cubiertas para escaleras

Crear unas escaleras elegantes que combinen con el resto del espacio de interior resulta sencillo con nuestras cubiertas para escaleras de vinilo. Puede combinarlas con el diseño de su suelo y son resistentes al desgaste y los arañazos, resistentes al agua, fáciles de limpiar y fáciles de instalar. Sin duda, es la manera más eficaz de llevar a cabo una reforma. Las cubiertas para escaleras están disponibles en Medium Planks y Small Planks (excepto para las baldosas de Alpha Vinyl).

La esencia de su hogar y de nuestro planeta

A todos nos gusta la belleza natural. La única manera de seguir disfrutando de las cosas tan maravillosas que nos ofrece el planeta es tratándolo con respeto. Por ello, nuestros productos para suelos no solo son de buena calidad, sino que también son lo más resistente y sostenible posible. Juntos podemos reducir nuestra huella ecológica, desde la fabricación del suelo hasta el final de su vida útil.

Aire limpio en espacio interiores

La mayor parte de nuestra vida la desarrollamos en espacios interiores, por lo que la calidad del aire que se respira en casa es de vital importancia. Existen muchos factores condicionantes: la ventilación, las velas, los agentes de limpieza e incluso los materiales utilizados en el interior, como los materiales del suelo. Por ese motivo trabajamos para reducir nuestras emisiones de sustancias nocivas y hemos conseguido reducirlas **50 veces más que el estándar europeo**. Más aún, no necesita utilizar productos de limpieza agresivos para mantener limpios sus suelos de vinilo. Todo lo que necesita es agua templada y, si hiciera falta, algún producto de Quick-Step Limpieza.

Las siguientes etiquetas prueban que sus suelos cumplen con los estándares medioambientales y de salud más exigentes:

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A+ A B C

La máxima garantía para la calidad del aire en su hogar.

U.S. GREEN BUILDING COUNCIL

Programa internacional de clasificación para edificaciones para productos de baja emisión.

EMISSION CLASS FOR BUILDING MATERIALS M1

La prueba de que nuestros productos para suelos no emiten sustancias tóxicas y son completamente inoloros.

floor score

La etiqueta SCS demuestra que su suelo cumple con los requisitos de los productos de bajas emisiones.

Materiales seleccionados de forma consciente

Fabricamos los suelos de vinilo en Bélgica, el corazón de Europa. La materia prima proviene principalmente de los países vecinos. Los suelos de vinilo pueden contener hasta un 40 % **de tiza**, un material que está y seguirá estando disponible en abundancia. Un cuarto de nuestros suelos de vinilo contiene **PVC reciclado**, obtenido a partir de nuestros propios residuos de producción. Solo un cuarto está fabricado con lo que se conoce como **PVC virgen o PVC de nueva fabricación**. El resto de los ingredientes, principalmente **aditivos**, no contienen ninguna sustancia nociva. Los plastificantes que utilizamos para hacer que sus suelos sean flexibles son los mismos que se utilizan en la fabricación de juguetes para niños o en los envases de comida, por lo tanto, son **100 % sin ortoftalatos**.

Producción sostenible

Aprovechamos cada oportunidad para hacer que nuestros procesos de producción sean cada vez más sostenibles. Por esa razón, nos hemos unido al **Programa Europeo de Eficiencia Energética**, cuyo objetivo es implementar tantas medidas de ahorro de energía como sea posible, así como hacer un seguimiento de todos los esfuerzos del día a día. Asimismo, el 70 % del calor que utilizamos en nuestra unidad de producción proviene de los residuos de madera y el polvo de nuestra planta de laminado cercana. Con ello, conseguimos ahorrar 25.000 toneladas de emisiones de CO_2 procedentes de combustibles fósiles al año.

Ecosistema circular

Reciclamos el 99 % de nuestros desechos industriales a través de nuestro proceso de producción interno. Esto significa que no quemamos ni vertemos los materiales de forma innecesaria, sino que creamos nuestro propio ecosistema circular.

¿Le gustaría descubrir más acerca de la sostenibilidad de nuestros productos para suelos? Encuentre más información en quickstep.com

Tendencias clave

AMBIENTE ACOGEDOR

NATURALEZA AUTÉNTICA

WABI-SABI OSCURO

Lo suyo es el estilo. Lo sabemos. Por eso añadimos continuamente nuevos suelos a nuestra colección y seguimos las últimas tendencias en colores y patrones a la hora de crear nuestros diseños. Para nuestra colección Alpha Vinyl, nos hemos inspirado en tres tendencias que devuelven la paz y tranquilidad a nuestro hogar.

Ambiente acogedor

Su hogar, ese lugar donde desconecta, descansa y escapa del estrés del mundo exterior. Crear un entorno armonioso para cuando volvamos a casa no es difícil. Los colores claros y neutrales y los materiales artesanales y táctiles son importantes para conseguir tranquilidad. Una combinación de texturas y colores suaves le permitirá recargar las pilas y afrontar el día siguiente con energías renovadas.

El estilo neutral también se caracteriza por el estilo minimalista que encontramos en Japandi, una tendencia moderna que combina el diseño interior japonés y escandinavo. Los materiales naturales como el roble claro con pequeños nudos y el sutil contraste de color nos recuerdan a la tranquilidad que encontramos en la naturaleza. Un bonito ejemplo es nuestro Botánico beige. Los tonos neutros claros y relajados, como los blancos, los simples pero modernos tonos en gris claro y los elementos naturales combinan muy bien. También puede optar por Small Planks en colores claros y buscar ese toque más profesional.

¿La única regla? Apueste por lo simple sin caer en lo aburrido. No dude en arriesgarse y optar por superficies cepilladas con detalles, pero suaves. O bien, opte por un tono arenoso y cálido con un toque de color rosa, como los tonos que encontrará en nuestra baldosa Roca coral.

AVSP40277

AVST40232

BALDOSAS DE PIEDRA
AVMP40236

MEDIUM PLANKS AVMP40079

Naturaleza auténtica

Los largos paseos por el bosque, la jardinería, las vacaciones en casa entre la flora y fauna locales, etc. Conectar con la naturaleza nunca había sido tan importante como lo es hoy es día. Introduzca algo de esa armonía natural en casa e incorpore tonos marrones en su interior. Mientras que el negro invita al contraste, el marrón apoya a otros colores y les hace destacar. Añadir toques verdes y marrones, como nuestros suelos Roble otoño chocolate o Roca canela, creará un ambiente acogedor y elegante en su hogar.

Rodearnos de naturaleza significa a su vez aceptar aquello que es imperfecto. La naturaleza no concibe las líneas rectas, y en ella cada pequeño elemento es único. Podrá encontrar gran parte de esa autenticidad en nuestros suelos, por ejemplo, en las pequeñas fisuras, grietas y bonitos nudos de nuestro Botánico roble ahumado. ¿Todo listo para llenar su hogar de elementos naturales?

SMALL PLANKS

AVSP40280

Wabi-sabi oscuro

El antiguo movimiento estético japonés del wabi-sabi nos enseña a apreciar la belleza de lo imperfecto. El wabi-sabi gira entorno a la simetría, las formas geométricas, los materiales robustos e inacabados y las formas finas: una combinación única para cualquier interior. En cuanto al color, renueve sus habitaciones preferidas con tonos tierra y verdes vivos. Otra faceta importante que caracteriza a este movimiento es su interés por los objetos que aportan carácter o cuentan una historia. Por último, los materiales rugosos como el hormigón, la piedra y la madera pueden hacer que sus habitaciones destaquen.

Combinar el wabi-sabi con colores más oscuros puede hacer de su hogar un lugar cálido y elegante. Las superficies de hormigón rugosas, como nuestra baldosa Roca volcánica, aportan ese lado imperfecto y dan ese toque de equilibrio, paz y tranquilidad. El negro y el azul oscuro ofrecen un toque misterioso y de exclusividad. ¿Todavía no es el momento de apostarlo todo a lo oscuro? Simplemente combine elementos oscuros con colores blancos en contraste o superficies y objetos de colores más claros.

SMALL PLANKS

AVSP40279

AVMP40080

Herramientas que le ayudarán a elegir

FloorExplorer

Sabemos que la elección de un suelo puede resultar complicada teniendo tantas opciones entre las que elegir. Con nuestro FloorExplorer le ayudaremos con una selección de suelos que combine con sus necesidades personales y su estilo en tan solo unos pasos. ¡Pruébelo!



RoomViewer

¿No está seguro de qué suelo Quick-Step queda mejor en el interior de su vivienda? ¡No hay problema! Con RoomViewer podrá previsualizar cualquier suelo en el interior de su casa para poder así elegir la opción correcta.

Servicio de muestras

¿Siente curiosidad por saber qué aspecto y tacto reales tendría el suelo que ha elegido? ¿Le gustaría saber si combina con sus muebles, paredes, colores, elementos artísticos, etc.? Solicite una muestra de suelo en nuestra página web y vea usted mismo.

Comprar online o en tienda

¿Se ha decidido? Visite su distribuidor de Quick-Step más cercano o haga un pedido directamente desde nuestra tienda en línea. También tiene la opción de recoger su pedido en su distribuidor más cercano.

ENCUENTRE UN DISTRIBUIDOR — **quickstep.com**



¿El tamaño importa?

¡POR SUPUESTO QUE SÍ!

MEDIUM TILES

AVMT40235

Una simple regla es utilizar formatos largos en estancias grandes para crear un ambiente de mayor amplitud. Para estancias pequeñas o con un tamaño irregular, los formatos pequeños se ajustarán mejor a las proporciones del espacio.

Descubra cómo se verán sus suelos Alpha Vinyl preferidos en sus espacios de interior

ESCANEAR EL CÓDIGO QR
PARA ACCEDER A ROOMVIEWER

El broche final

Rodapiés a juego

Consiga el acabado perfecto para su suelo con los rodapiés con colores a juego de Quick-Step.

COLORES A JUEGO

Nuestros rodapiés combinan a la perfección con los colores de todos los suelos.

CAPA SUPERIOR RESISTENTE A LAS RAYADURAS

Sus rodapiés están protegidos contra el uso y desgaste diarios.

GARANTÍA DE QUICK-STEP

Los rodapiés incluyen la misma garantía que sus suelos.

ECHE UN VISTAZO A TODOS LOS RODAPIÉS Y PERFILES EN LA P. 93

Rodapiés listos para pintar

Coja una lata y pinte sus rodapiés con un color que encaje con su estilo, o simplemente déjelos en blanco. ¿Sus rodapiés están expuestos a condiciones húmedas o quiere poder limpiarlos con agua? Asegúrese de elegir rodapiés que sean resistentes al agua.

MEDIUM PLANKS

AVMP40200

¿En qué dirección debo

En la dirección de la luz

La dirección del suelo influye enormemente en el aspecto general de la estancia y puede ser un aspecto crucial. Como regla general, coloque el suelo en línea con la principal fuente de luz de la estancia y con la entrada que más utilice. Si hay varias puertas y ventanas, elija la dirección que sea más fácil de instalar.

En estancias estrechas

¿Quiere instalar su suelo en una estancia estrecha? ¡Colóquelo de forma horizontal! Es recomendable colocar las planchas a lo ancho para maximizar la sensación de amplitud y evitar estrechar la estancia. Para realzar este efecto aún más, huya de los colores oscuros en paredes y suelos, ya que harán que la estancia parezca más estrecha.

AVMP40074

AVMP40204

instalar mi suelo?

En estancias pequeñas

Si va a colocar su suelo en una estancia pequeña, querrá crear sensación de profundidad. Instale el suelo a lo largo para hacer que la estancia parezca más grande. ¿Le gustaría incrementar ese efecto? Asegúrese de combinar suelos de colores claros con paredes oscuras: esto aportará más profundidad a la estancia.

SIN PREOCUPACIONES INSTALACIÓN A CARGO DEL USUARIO

¿Ha encontrado el suelo de sus sueños? El sistema Quick-Step Uniclic le garantiza una instalación fácil y rápida, incluso en zonas complicadas como rincones o bajo los radiadores. Además, todos los suelos Alpha Vinyl de Quick-Step son aptos para su instalación en espacios con calefacción por suelo radiante, ¡e incluso en escaleras!

Puede encontrar todos los accesorios necesarios para la instalación y el acabado del suelo en Quick-Step.

Eche un vistazo a nuestros vídeos y consejos de instalación en quickstep.com

AVMP40237

Tenemos las respuestas a todas sus preguntas

¿Por qué tengo que usar una capa de subsuelo?

Además de crear una base de nivelación para la instalación de su nuevo suelo, utilizar una capa de subsuelo también le proporciona un aislamiento acústico excelente y reduce los crujidos. Por si fuera poco, las capas de subsuelo son compatibles con la refrigeración y calefacción por suelo radiante tradicionales, por lo que son una alternativa a la que podría optar. Asegúrese de leer las instrucciones de la calefacción por suelo radiante antes de proceder a su instalación.

¿Realmente necesito juntas de dilatación?

Es importante disponer de juntas de dilatación de 8 mm a lo largo de todas las paredes, alrededor de las tuberías de los radiadores, etc. De esta manera, el suelo tendrá suficiente espacio para contraerse y expandirse en caso de que se produzcan cambios de temperatura.

Se pueden colocar juntas de dilatación bajo las puertas y entre las distintas estancias para separarlas. Consulte nuestras instrucciones de instalación para evitar cualquier posible tensión o deformación del suelo.

¿Puedo utilizar los suelos Alpha Vinyl de Quick-Step en combinación con los sistemas de refrigeración o calefacción por suelo radiante?

Los suelos Alpha Vinyl y la calefacción por suelo radiante son compatibles. Por eso son tan populares tanto para las reformas como para las nuevas construcciones. Todos los suelos Alpha Vinyl de Quick-Step se pueden combinar con la refrigeración o calefacción por suelo radiante a baja temperatura. Si planea instalar un sistema de refrigeración o calefacción por suelo radiante, nuestra capa de subsuelo Heat es una excelente elección.

¿Cómo debo limpiar y cuidar mi suelo Alpha Vinyl?

Vayamos al grano, los suelos se ensucian. Por suerte, nuestros suelos Quick-Step tienen un fácil mantenimiento. Con estos consejos podrá limpiar el suelo rápidamente. Todo lo que necesitará es su aspiradora, el kit de limpieza Quick-Step, un cubo y el producto de Quick-Step Limpieza.

1.
Pase la aspiradora o la mopa por todo el suelo para asegurarse de que elimina todo el polvo.

2.
Llene la botella de su kit de limpieza Quick-Step con una pequeña cantidad del producto de Quick-Step Limpieza y agua. Llene un cubo con agua limpia para aclarar la mopa.

3.
Tire del mango para humedecer el suelo y comience a pasar la mopa. Aclare la mopa en el cubo con agua limpia y escúrrala bien. Después, seque la superficie nuevamente hasta que brille. Estará limpio en un abrir y cerrar de ojos.

CONSEJO PROFESIONAL:
Pase la mopa en la dirección de sus planchas o baldosas para evitar que aparezcan rayas de secado.

CONSEJO PROFESIONAL:
También puede limpiar el suelo Alpha Vinyl con un limpiador de vapor.

LA INSTALACIÓN DE UNA CAPA DE SUBSUELO ADECUADA TIENE UN GRAN IMPACTO EN EL ASPECTO, LA CALIDAD Y LA ACÚSTICA FINALES DE SU SUELO

Al colocar un suelo Alpha Vinyl, elegir la capa de subsuelo adecuada es crucial. Es recomendable para crear una base de nivelación para instalar el nuevo suelo. Además, le proporcionará el aislamiento acústico y térmico necesarios. No dude en combinar su capa de subsuelo con el sistema de calefacción por suelo radiante. Encontrará las instrucciones de instalación en quickstep.com.

ENCUENTRE LA CAPA DE SUBSUELO ADECUADA PARA SU SUELO EN LA P. 92

QUICK·STEP

AVMP40238

Disfrute de la belleza en diversos formatos

PLANCHAS		DIMENSIONES
	MEDIUM PLANKS	1.494 × 209 × 5 mm
	SMALL PLANKS	1.251 × 189 × 5 mm

BALDOSAS		DIMENSIONES
	MEDIUM TILES	856 × 428 × 5 mm
	TILES	610 × 303 × 5 mm

BISELADO AUTÉNTICO

El biselado se adapta completamente al carácter del suelo. El color, diseño y la estructura de la plancha son visibles en el bisel.

CLASE 33: uso comercial.
Suelos extrarresistentes al desgaste para zonas de uso intensivo.

CAJA	BISELES	CLASE	INSTALACIÓN	GARANTÍA
6 planchas = 1,873 m^2	4	CLASE 33	uniclic® PATENTED TECHNOLOGY	✓ 25 AÑOS DE USO DOMÉSTICO
9 planchas = 2,128 m^2	4	CLASE 33	uniclic® PATENTED TECHNOLOGY	✓ 25 AÑOS DE USO DOMÉSTICO

CAJA	BISELES	CLASE	INSTALACIÓN	GARANTÍA
6 baldosas = 2,198 m^2	4	CLASE 33	uniclic® PATENTED TECHNOLOGY	✓ 25 AÑOS DE USO DOMÉSTICO
10 baldosas = 1,848 m^2	4	CLASE 33	uniclic® PATENTED TECHNOLOGY	✓ 25 AÑOS DE USO DOMÉSTICO

*homologado por la ISO CD 4760 (sin pérdidas por filtración)

CONDICIONES DE GARANTÍA

quickstep.com

MEDIUM PLANKS

Para los suelos que desprenden elegancia y autenticidad, las planchas de tamaño medio de Alpha Vinyl combinan el aspecto fiel a la naturaleza con el auténtico lujo. Los paneles con ranura en V para suelos aportan profundidad y espacio a cualquier estancia. El suelo es hermético y suelen instalarse sobre un suelo ya existente.

✓ 25 AÑOS DE USO DOMÉSTICO

1.494 × 209 × 5 mm; caja: 6 planchas = 1,873 m²

uniclic® PATENTED TECHNOLOGY

4

CLASE 33

Pino nieve
AVMP40204
ENCONTRARÁ ESTE SUELO EN LA P. 29, 72, 82

Roble blanco algodón
AVMP40200
ENCONTRARÁ ESTE SUELO EN LA P. 18, 66-67, 71

Roble brisa marina claro
AVMP40079
ENCONTRARÁ ESTE SUELO EN LA P. 8, 53

Roble brisa marina beige
AVMP40080
ENCONTRARÁ ESTE SUELO EN LA P. 60

Botánico beige
AVMP40236
ENCONTRARÁ ESTE SUELO EN LA P. 33, 38-43, 51, 68-69

Roble algodón beige
AVMP40103
ENCONTRARÁ ESTE SUELO EN LA P. 21, 25

Roble puro rubor
AVMP40097

Roble otoño miel
AVMP40088

MEDIUM PLANKS

HERMÉTICO HYDROSEAL

Roble algodón profundo natural
AVMP40203
ENCONTRARÁ ESTE SUELO EN LA P. 15

Roble pura miel
AVMP40098

Roble algodón natural
AVMP40104

Botánico roble ahumado
AVMP40238
ENCONTRARÁ ESTE SUELO EN LA P. 30, 78

Roble algodón frío gris
AVMP40201
ENCONTRARÁ ESTE SUELO EN LA P. 26, 73

Botánico gris
AVMP40237
ENCONTRARÁ ESTE SUELO EN LA P. 74

✓ 25 AÑOS DE USO DOMÉSTICO

1.494 × 209 × 5 mm; caja: 6 planchas = 1,873 m²

uniclic® PATENTED TECHNOLOGY

4

CLASE 33

Roble algodón acogedor gris
AVMP40202

Pino neblina matinal
AVMP40074
ENCONTRARÁ ESTE SUELO EN LA P. 72

Pino puesta de sol
AVMP40075

Roble otoño marrón
AVMP40090

Roble otoño chocolate
AVMP40199
ENCONTRARÁ ESTE SUELO EN LA P. 12, 55

SMALL PLANKS

Las Small Planks de Alpha Vinyl, que son una combinación perfecta entre lo rústico y lo moderno, están disponibles en superficies finas y elegantes, y con estructuras de madera pronunciada con muchos granos. El suelo es hermético y, generalmente, puede instalarse sobre un suelo ya existente.

✓ 25 AÑOS DE USO DOMÉSTICO

1.251 × 189 × 5 mm; caja: 9 planchas = 2,128 m²

uniclic® PATENTED TECHNOLOGY

4

CLASE 33

Roble cañón beige
AVSP40038
ENCONTRARÁ ESTE SUELO EN LA P. 34-35

Roble chía
AVSP40280
ENCONTRARÁ ESTE SUELO EN LA P. 44, 56

Roble cañón gris con cortes de sierra
AVSP40030

Roble crema
AVSP40277
ENCONTRARÁ ESTE SUELO EN LA P. 86

Roble flotante beige
AVSP40018

Roble jengibre
AVSP40278
ENCONTRARÁ ESTE SUELO EN LA P. 22

Roble cañón natural
AVSP40039

Roble cabaña natural
AVSP40025

Castaño vintage natural
AVSP40029

Roble cacao
AVSP40279
ENCONTRARÁ ESTE SUELO EN LA P. 59

MEDIUM TILES

Las Medium Tiles de Alpha Vinyl son una versión moderna de los diseños de la naturaleza con dimensiones completamente nuevas y elegantes. Gracias a su fuerte y sólido núcleo, este suelo hermético puede instalarse sobre un suelo ya existente.

✓ 25 AÑOS DE USO DOMÉSTICO

856 × 428 × 5 mm; caja: 6 baldosas = 2,198 m²

uniclic® PATENTED TECHNOLOGY

4

CLASE 33

Mármol Carrara blanco
AVMT40136

Roca coral
AVMT40232
ENCONTRARÁ ESTE SUELO EN LA P. 29

Roca hormigón
AVMT40234
ENCONTRARÁ ESTE SUELO EN LA P. 2, 14, 18, 88

Roca oxidada
AVMT40235
ENCONTRARÁ ESTE SUELO EN LA P. 64-65

Roca canela
AVMT40233

Roca volcánica
AVMT40231



Pizarra negra
AVMT40035

TILES

Una combinación de una estructura expresiva y táctil, así como variaciones de color fascinantes. El fuerte y sólido núcleo de las Tiles de Alpha Vinyl las hace perfectas para las reformas: en la mayoría de los casos puede instalarse sobre un suelo ya existente sin que las humedades supongan un problema, ya que es 100 % hermético.

✓ 25 AÑOS DE USO DOMÉSTICO

610 × 303 × 5 mm; caja: 10 baldosas = 1,848 m²

uniclic® PATENTED TECHNOLOGY

4

CLASE 33

Mármol Carrara blanco
AVST40136

Roca coral
AVST40232
ENCONTRARÁ ESTE SUELO EN LA P. 11,36, 90



Roca hormigón
AVST40234

Roca oxidada
AVST40235
ENCONTRARÁ ESTE SUELO EN LA P. 10

Roca canela
AVST40233

Roca volcánica
AVST40231

Pizarra negra
AVST40035

ACCESORIOS

INSTALACIÓN

CAPAS DE SUBSUELO

Si busca una instalación flotante rápida y sin complicaciones, es esencial elegir la capa de subsuelo adecuada. Además de crear una **base de nivelación** para apoyar el sistema Uniclic, ofrece un **excelente aislamiento acústico**. Por si fuera poco, nuestras capas de subsuelo son compatibles con la **refrigeración y calefacción por suelo radiante** tradicionales.



Comfort
QSVUDLCOMFORT15
Grosor: 1,15 mm; rollo: 15 m²

Esta capa de subsuelo integral le ayuda nivelar la solera existente. Comfort se adapta a todo tipo de estancias y es una alternativa sostenible gracias a su composición de copos de PET reciclado. Es apto para calefacción o refrigeración por suelo radiante.



Heat
QSVUDLHEAT10
Grosor: 1,55 mm; rollo: 10 m²

La capa de subsuelo recomendada para estancias que reciban mucha luz directa del sol y para aquellas con refrigeración o calefacción por suelo radiante. Heat también brinda una reducción óptima del ruido en interiores.



Transit
QSVUDLTRANSIT15
Grosor: 1,20 mm; rollo: 15 m²

Gracias a la mejor reducción del ruido para las estancias contiguas, esta capa de subsuelo es ideal para primeras plantas y apartamentos. Transit es una alternativa sostenible, ya que está compuesto principalmente de copos de PET reciclado. Es apto para calefacción o refrigeración por suelo radiante.

HERRAMIENTAS DE INSTALACIÓN



Set de instalación
QSTOOLA

Set con un taco de golpeo para unir planchas fácilmente con el sistema de clic, un tiralamas para llegar a los rincones más difíciles y cuñas para conseguir unas juntas de dilatación perfectas (de 8 mm) entre las paredes y el suelo.

ACABADO

RODAPIÉS CON COLORES A JUEGO

¿Por qué elegir los rodapiés y perfiles con colores a juego de Quick-Step?

COLORES A JUEGO
Nuestros rodapiés y perfiles combinan a la perfección con los colores de todos los suelos.

CAPA SUPERIOR RESISTENTE A LAS RAYADURAS
Los rodapiés y perfiles están protegidos frente al desgaste y al uso del día a día.

GARANTÍA DE QUICK-STEP
Los rodapiés incluyen la misma garantía que sus suelos.

Cuadrante
QSVSCOT(-)
2.400 × 17 × 17 mm

Un acabado discreto que combina con el color de su suelo. Fácil de instalar con la cola One4All. Use la tira de espuma y el Hydrokit para obtener un acabado hermético.
Disponible también en blanco, listo para pintar (QSSCOTPAINT).

Rodapié estándar
QSVSK(-)
2.400 × 12 × 58 mm

Rodapiés estándar que combinan con el color de su suelo y con altura ajustable (de 40 a 58 mm). Use los tapones incluidos para conectar rodapiés, incluso en las esquinas. Incluye tapones disponibles también por separado (NEPLUG). Fácil de instalar con la cola One4All. Use la tira de espuma y el Hydrokit para obtener un acabado hermético. Disponible también en blanco, listo para pintar (QSSKPAINT).

RODAPIÉS LISTOS PARA PINTAR

Cuadrante listo para pintar
QSSCOTPAINT
2.400 × 17 × 17 mm

Cuadrante listo para pintar; también puede dejarse en blanco. Fácil de instalar con la cola One4All. No apto para habitaciones húmedas; descubra nuestra gama de rodapiés resistentes al agua.

Rodapié estándar listo para pintar
QSSKPAINT
2.400 × 12 × 58 mm

Rodapié listo para pintar; también puede dejarse en blanco. Use los tapones incluidos para conectar rodapiés, incluso en las esquinas. Incluye tapones disponibles también por separado (NEPLUG). Fácil de instalar con la cola One4All. No apto para habitaciones húmedas; descubra nuestra gama de rodapiés resistentes al agua.

Rodapié de parquet listo para pintar
QSPSKRPAINT
2.400 × 14 × 77 mm

Rodapié listo para pintar con espacio para ocultar cables. Use los tapones NEPLUG (no incluidos) para conectar rodapiés, incluso en las esquinas. Fácil de instalar con la guía o cola One4All. No apto para habitaciones húmedas; descubra nuestra gama de rodapiés resistentes al agua.

Rodapié listo para pintar Cover
QSISKRCOVER
2.400 × 16 × 129 mm

Rodapié listo para pintar para colocar sobre otro ya existente; ideal para reformas. Ajustable a 4 alturas entre 68 mm y 129 mm. Puede dejarse también en blanco. Fácil de instalar con la cola One4All. No apto para habitaciones húmedas; descubra nuestra gama de rodapiés resistentes al agua.

Rodapié listo para pintar Ovolo
QSISKRWHITE
2.400 × 16 × 160 mm

Rodapié listo para pintar que puede usarse de dos formas para disfrutar de una mayor libertad decorativa. Ajustable a 5 alturas entre 25 mm y 134 mm: usar el cúter Incizo incluido. También puede dejarse en blanco. Fácil de instalar con la cola One4All. No apto para habitaciones húmedas; descubra nuestra gama de rodapiés resistentes al agua.

FORMA 1

FORMA 2

Rodapié listo para pintar Ogee
QSISKROGEE
2.400 × 16 × 160 mm

Rodapié listo para pintar que puede usarse de dos formas para dotar a los espacios de interior de un carácter específico. Ajustable a 4 alturas entre 20 mm y 139 mm; use el cúter Incizo incluido. También puede dejarse en blanco. Fácil de instalar con la cola One4All. No apto para habitaciones húmedas; descubra nuestra gama de rodapiés resistentes al agua.

FORMA 1

FORMA 2

Rodapié pequeño listo para pintar
QSPSKR4PAINT
2.400 × 14 × 40 mm

Rodapié listo para pintar; también puede dejarse en blanco. También disponible en una versión flexible (QSFLEXSKR) para dar un acabado a su espacio con el mismo estilo. Fácil de instalar con la cola One4All. No apto para habitaciones húmedas; descubra nuestra gama de rodapiés resistentes al agua.

RODAPIÉS PINTABLES Y RESISTENTES AL AGUA

Cuadrante pintable resistente al agua
QSHSCOTPAINT
2.400 × 20 × 30 mm

Cuadrante de poliestireno 100 % reciclable y listo para pintar que también puede dejarse en blanco. Usar la tira de espuma y el Hydrokit para un acabado hermético en estancias húmedas. Fácil de instalar con la cola One4All.

Rodapié pintable resistente al agua, pequeño
QSHSK38PAINT
2.400 × 13 × 38 mm

Rodapié de poliestireno pequeño 100 % reciclable y listo para pintar que también puede dejarse en blanco. Usar la tira de espuma y el Hydrokit para un acabado hermético en estancias húmedas. Fácil de instalar con la cola One4All.

Rodapié pintable resistente al agua, mediano
QSHSK58PAINT
2.400 × 13 × 58 mm

Rodapié de poliestireno mediano 100 % reciclable y listo para pintar que también puede dejarse en blanco. Usar la tira de espuma y el Hydrokit para un acabado hermético en estancias húmedas. Fácil de instalar con la cola One4All.

Rodapié pintable resistente al agua, grande
QSHSK80PAINT
2.400 × 15 × 80 mm

Rodapié de poliestireno grande 100 % reciclable y listo para pintar que también puede dejarse en blanco. Usar la tira de espuma y el Hydrokit para un acabado hermético en estancias húmedas. Fácil de instalar con la cola One4All.

Rodapié flexible, pintable y resistente al agua
QSFLEXSKR
14 × 40 mm

Rodapié de PVC espumado flexible y listo para pintar que puede cortarse con la longitud deseada. Perfecto para el acabado de pilares o paredes curvas. Usar la tira de espuma y el Hydrokit para un acabado hermético en estancias húmedas. Fácil de instalar con cola de contacto.

HERRAMIENTAS DE INSTALACIÓN PARA RODAPIÉS

Cola One4All
QSGLUE290
290 ml

Cola multifunción que garantiza adhesión a todo tipo de material y superficie.
Uso promedio: 1 tubo para 15 m de rodapiés.

Tapones
NEPLUG

Piezas de conexión para rodapiés estándar y rodapiés de parquet. Un paquete contiene 24 conexiones para esquinas interiores y exteriores + 24 conexiones para tramos rectos.

PERFILES CON COLORES A JUEGO

Perfil Incizo
QSVINCP(-)
2.000 × 45 × 8 mm

Herramienta de acabado multifuncional para darle un acabado con colores a juego a su suelo y escaleras. Solo tiene que cortar el perfil básico Incizo según la forma deseada con el cúter Incizo incluido. Use la tira de espuma y el Hydrokit para un acabado hermético. Pendiente de patente.
Contiene 1 perfil Incizo, 1 cúter Incizo y 1 riel de plástico.

APLICACIÓN 1
Conecte dos suelos con alturas distintas.



APLICACIÓN 2
Conecte dos suelos con la misma altura.

APLICACIÓN 3
Añada un acabado al suelo junto a la pared o la ventana. Corte por la mitad para cubrir el doble de distancia con un perfil.



APLICACIÓN 4
Cree una bonita transición entre su suelo Alpha Vinyl y otros tipos de suelos o acabados a lo largo de ventanas correderas.



Perfil Incizo/Subperfil de aluminio
Incizo para escaleras
QSVINCP(-)/NEVINCPBASE1
2.000 × 45 × 8 mm/
2.000 × 33 × 17 mm

El perfil Incizo también le permite dar a sus escaleras y peldaños un acabado con el diseño de suelo que haya elegido. Para esta aplicación, necesita el perfil Incizo y un subperfil de aluminio. El subperfil debe solicitarlo por separado.

APLICACIÓN 5
Acabado para sus escaleras y peldaños.

PERFILES DE ACABADO DE ALUMINIO



Perfil de dilatación de vinyl
NEVREXPSILV
2.000 × 32,5 × 7,5 mm

Para conectar dos suelos con la misma altura. Disponible en plateado.

Perfil de adaptación de Vinyl
NEVRADPSILV
2.000 × 31 × 8,5 mm

Para conectar dos suelos con alturas distintas. Disponible en plateado.

Perfil de borde de Vinyl
NEVRENPSILV
2.000 × 24 × 8,5 mm

Para un acabado del suelo junto a la pared ,ventana o moqueta. Disponible en plateado.



Perfil multiuso
QSPRSILV
1.860 × 47 × 16 mm

Para conectar dos suelos de la misma altura o con una diferencia de altura de hasta 12,3 mm. Disponible en plateado.



CUBIERTAS PARA ESCALERAS

Cubierta para escaleras de vinilo: canto romo
QSVSTRBMP(-)
1474 x 136 x 54 mm
QSVSTRBSP(-)
1231 x 116 x 54 mm

Cubierta duradera de peldaño para suelos de vinilo con una nariz de escalera de canto romo para darle un acabado limpio a sus escaleras. Desde que las cubiertas para escaleras están hechas a partir del material de su suelo, el color combina al 100 %. Instalación encolada sencilla.
Disponible únicamente para las Medium Planks y Small Planks de Alpha Vinyl.



HERRAMIENTAS DE ACABADO

Kit de colores
QSKIT(-)
310 ml

Esta pasta elástica de base acrílica es la solución ideal para rellenar las juntas entre los rodapiés y las paredes. Asimismo, es perfecta para todas las juntas de Quick-Step que no pueden acabarse con rodapiés, perfiles o rosetas para tuberías. Disponible en colores a juego.
Uso promedio: 1 tubo para 15 m de juntas angulares.

Rosetas para tuberías
QSRCINOX15/QSRCINOX22
2 unidades/paquete

Cubiertas de acero inoxidable para dar un acabado bonito a las tuberías y los elementos de la calefacción. Disponible en diámetros interiores de 15 mm y 22 mm. No pegue las cubiertas al suelo; en su lugar, realice una instalación flotante.

HERRAMIENTAS PARA UN ACABADO HERMÉTICO

Dé a su suelo un acabado hermético con nuestra tira de espuma y el Hydrokit para obtener su garantía de resistencia al agua. Siga las instrucciones de instalación y consulte las condiciones de garantía para conocer más detalles.
Inspírese en la página 26.

Tira de espuma
NEVRFOAMSTRIP15
15 m × 8 × 5 mm

Rellene las juntas de dilatación con la tira de espuma y el Hydrokit para un suelo con acabado hermético. Instalación invisible por debajo de los rodapiés, perfiles, etc.

Hydrokit
QSKITTRANSP
310 ml

Silicona transparente en combinación con la tira de espuma para un suelo con acabado hermético. Instalación invisible por debajo de los rodapiés, perfiles, etc. Uso promedio: 1 tubo para 15 m.

MANTENIMIENTO

Producto de limpieza de 2,5 L
QSCLEANING2500
2,5 L

Los productos de limpieza se han desarrollado específicamente para los suelos de Quick-Step. Limpian la superficie a fondo y protegen su aspecto original para maximizar la experiencia de tener un "suelo nuevo".
Uso promedio: 2,5 L para 37 limpiezas.

Producto de limpieza de 1 L
QSCLEANING1000
1 L

Los productos de limpieza se han desarrollado específicamente para los suelos de Quick-Step. Limpian la superficie a fondo y protegen su aspecto original para maximizar la experiencia de tener un "suelo nuevo".
Uso promedio: 1 L para 15 limpiezas.

Kit de limpieza
QSSPRAYKIT

Soporte de mopa con depósito de agua recargable y mango cómodo para humedecer y limpiar el suelo fácilmente. También incluye una mopa de microfibra lavable y un producto de Quick-Step Limpieza de 1 L. Una alternativa sostenible para la limpieza de su suelo.

Mopa
QSSPRAYMOP

Mopa de microfibra lavable hasta 60 °C.
Compatible con el kit de limpieza Quick-Step.



Kit de reparación
QSREPAIR

Kit para reparar fácilmente los daños leves y recuperar el color original de su suelo. Encuentre las instrucciones detalladas en quickstep.com.

QUICK STEP