



**QUICK·STEP®**

CREADORES DE SUELOS



2022 - 2023

**VINYLFLEX**

Combinaciones perfectas: baldosas y planchas

La nueva colección Illume

Estilo natural y otras tendencias clave





**El suelo que se  
adapta a su estilo  
de vida**



BACL40158

Toda vida sin preocupaciones comienza con una casa con suelos sólidos. Las manchas de barro cuando llega de pasear al perro o las manchas de vino que aparecen al día siguiente de esa épica fiesta con amigos ya no serán un problema. El suelo Vinyl Flex está diseñado para resistir el impacto de una vida llena de emociones. Haga de su casa un lugar tranquilo gracias al suelo de vinilo insonorizado, perfecto para caminar. Con la tecnología Stain & Scratch Guard, podrá disfrutar de la tranquilidad de su hogar y vivir su vida al máximo al mismo tiempo.

## Instalación sencilla

Colocar un suelo nunca fue tan fácil. Podrá cortar nuestros suelos con ayuda del cúter para suelos de vinilo de Quick-Step. No es necesario utilizar una sierra, por lo que se ahorrará algunos viajes hasta el cubo de la basura. Escoja entre una amplia gama de colores y estilos y dé rienda suelta a su creatividad.

¿TODO LISTO PARA ENCONTRAR LA COMBINACIÓN PERFECTA?  
¡COMIENZA LA BÚSQUEDA!

# CONTENIDO



## Comenzar a explorar

LA HISTORIA DE VINYL FLEX	P. 6
ILLUME	P. 12
COMBINACIONES PERFECTAS	P. 18
TENDENCIAS CLAVE	P. 46
HERRAMIENTAS QUE LE AYUDARÁN A ELEGIR	P. 58
CONSEJOS Y TRUCOS	P. 60
COLECCIONES	P. 80
ACCESORIOS	P. 94

## Descubrir la auténtica artesanía

P. 10

Descubra cómo un equipo de apasionados diseñadores han creado suelos a partir de materiales naturales, como la arena, las conchas y el hormigón.





## Experimentar con Illume

P. 12

Su suelo debería reflejar su personalidad. Tanto si busca un estilo más sofisticado como si prefiere un aspecto más duro y resistente, tenemos lo que necesita.



## En tendencia

P. 46

Desde un minimalismo elegante hasta materiales naturales y explosiones de color que aportan un toque alegre. Descubra qué tendencia combina mejor con su personalidad.



# VINYLFLEX

Suelos de diseño flexibles y suaves al tacto

PUCL40081






PUCL40080

# La belleza de la naturaleza en casa



¿Está pensando en reformar su casa? Con Vinyl Flex será pan comido. Añada un toque de carácter a sus estancias con la ayuda de nuestros modernos patrones y paletas de colores. ¡Dispone de una amplia variedad de opciones entre las que elegir! Construya espacios impresionantes por toda la casa con planchas o con nuestras nuevas y modernas baldosas Illume. Para terminar, consiga ese acabado natural que tanto desea gracias a la estructura de superficie de la capa superior extramate.

# Belleza duradera sin límites



Somos conscientes de lo importante que es para usted vivir en un ambiente acogedor con alfombras que le ayuden a transmitir esa sensación de calidez a su hogar. Con las baldosas Illume, podrá disfrutar de un suelo ultrasuave y de alto rendimiento. Sus modernos colores pastel combinan a la perfección con la superficie táctil, así como con el terciopelo, las telas y otros tejidos. Además, a diferencia de las alfombras y tapetes, el mantenimiento de las baldosas es mucho más sencillo gracias a la gran variedad de tecnologías que mejoran su rendimiento.



## LA HISTORIA QUE HAY DETRÁS DE VINYL FLEX

El equipo de Quick-Step y nuestros apasionados artesanos se inspiraron en el mar, la arena y las conchas para crear y diseñar las baldosas de Hormigón gris guijarro y de Hormigón gris ostra. Están fabricadas con materiales naturales, como conchas y arena, y recuerdan al suelo de terrazo con un toque de singularidad. Realmente llamativo. Se enamorará de cada uno de los detalles que conforman este suelo.



Crear baldosas cada vez más largas se ha convertido en toda una tendencia en este sector. Sin embargo, cuando se trata de ofrecerle el suelo perfecto, no nos olvidamos de buscar el equilibrio adecuado entre tamaño, diseño y facilidad de instalación. Por ese motivo, hoy en día es posible encontrar baldosas de vinilo elegantes y fáciles de instalar. No se colocan con muchas juntas, a fin de realzar su aspecto natural y dotar a su hogar de un estilo zen.


# ILLUME

## El placer de la belleza suave al tacto

Si se considera una persona creativa, le encantará la colección Illume. Pruebe diferentes acabados (por ejemplo, alfombra u hormigón) y escoja un suelo que refleje su personalidad: desde algo suave y alegre a algo de aspecto más resistente y duro.



ILCL40270





ILLUME

ILCL40269

¿Le gusta el aspecto y la sensación de las alfombras? Vinyl Flex es agradable al tacto y tiene el aspecto de una alfombra. ¡Sin duda es lo mejor de ambos mundos! Y, por si fuera poco, también son fáciles de limpiar. Elija entre una selección de colores a la última en nuestra colección.



ILLUME

ILCL40275

¿Suelos que permanezcan immaculados? Con Vinyl Flex es fácil. Están diseñados para soportar todo lo que la vida les depare, con una buena resistencia a las manchas y las rayaduras. Si se derrama un poco de agua, no se preocupe: nuestro suelo Vinyl Flex es completamente resistente al agua. Si no se olvida de limpiar lo que derramó, su suelo seguirá pareciendo nuevo durante años.



ILCL40276

# Firmeza y comodidad a cada pisada

Desde el momento en el que se levanta de la cama hasta el momento en el que se quita los zapatos después de trabajar: un suelo cómodo consigue que la vida sea más agradable. Además, no debe preocuparse por el ruido. Este suelo de vinilo dispone de aislamiento acústico. Perfecto para hogares que están llenos de vida.



# El suelo que se adapta a sus necesidades





¿Clic o cola? ¡Usted elije! Todo lo que necesita es un par de manos y un cúter para suelos de vinilo de Quick-Step para cortar las planchas o baldosas. En Quick-Step, le proporcionamos todo lo necesario para una instalación y acabado perfectos.

Además, con Vinyl Flex dispondrá de infinidad de combinaciones para instalar su suelo sin perfiles de dilatación, consiguiendo un aspecto limpio y acabado.

¿Le ha cautivado su suelo de vinilo? ¿Por qué no ponerlo también en las paredes? Nuestras gamas Glue+ son aptas para la decoración de paredes, dotando a su hogar de un toque único y con estilo.

**CONSULTE LAS INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACIÓN  
EN SUELO Y PARED EN [QUICKSTEP.COM](http://QUICKSTEP.COM)**



PULSE

ILLUME

PUCL40081

ILCL40273

Acabado sin juntas gracias a:

Rodapié estándar listo para pintar

Perfil Incizo

Subperfil de aluminio Incizo para escaleras



# Combinaciones perfectas

¿No sabe si elegir baldosas o planchas? ¿Por qué no combinarlas? Cree estancias dinámicas mezclando y combinando las planchas de vinilo y las baldosas. Es hora de comenzar a crear combinaciones divertidas. Harán de sus estancias algo increíble.

MÁS EJEMPLOS DE COMBINACIONES PERFECTAS EN LA PÁGINA 60





BACL40157

# A prueba de salpicaduras



Vinyl Flex está preparado para soportar todas sus aventuras con riesgo de salpicaduras, desde guerras de agua en el baño hasta experimentos fallidos en la cocina. Solo hay que limpiar inmediatamente con agua y los productos de Quick-Step Limpieza.



PUCL40081





BALANCE

BACL40157



## Resistente al agua

¿Ha derramado un poco de agua? Olvídense de bordes levantados y suelos dilatados. Los materiales 100 % sintéticos que componen Vinyl Flex pueden con ello. La colección es perfecta para baños, cocinas, entradas... ¡Prepárese para llevar sus estancias favoritas a otro nivel!



## Fáciles de limpiar

Limpie sus suelos por completo con ayuda de una fregona húmeda o una mopa mojada. Mantenga sus suelos como nuevos con los productos de Quick-Step Limpieza y conserve su aspecto original durante muchos años.



## LISTA DE LA COMPRA



Todo lo que necesita para diseñar la cocina de sus sueños.

### INSTALACIÓN

---

CAPA DE SUBSUELO COMFORT

---

CINTA ADHESIVA

---

HERRAMIENTA DE INSTALACIÓN VINYL

---

CÚTER PARA SUELOS DE VINILO

### ACABADO

---

RODAPIÉ PINTABLE RESISTENTE AL AGUA, MEDIANO

---

PERFIL INCIZO: CLICK/CLICK+

### MANTENIMIENTO

---

PRODUCTO DE LIMPIEZA DE 2,5 L

---

KIT DE LIMPIEZA



# No se preocupe, tenemos lo que necesita

## INSTALACIÓN Y ACABADO SIN COMPLICACIONES

**1.**

### **El suelo de sus sueños**

Sea cual sea su idea, tenemos el suelo que se adapta perfectamente a sus necesidades.

**2.**

### **Instalación sencilla**

¡Elija entre una instalación flotante o encolada y listo! Instalar el suelo es fácil, incluso en los rincones más estrechos y bajo los radiadores. Consejos para una instalación aún más sencilla: escoja la capa de subsuelo o cola que mejor le convenga y asegúrese de utilizar las herramientas de instalación adecuadas.



**3.**

### **El acabado perfecto**

Añada un toque de estilo con rodapiés o perfiles que combinen con el color de su suelo, o opte por rodapiés listos para pintar.

**4.**

### **Mantenimiento sin preocupaciones**

Sáqueles el máximo partido a sus suelos de vinilo con la ayuda de los productos cuidadosamente diseñados de Quick-Step Limpieza. Le garantizarán una limpieza profunda en todas las superficies y mantendrán los suelos como nuevos durante años.

DESCUBRA NUESTROS ACCESORIOS EN LA P. 94



PUCL40079



BALANCE

BACL40158







PUCL40103

# El placer del silencio



Solemos estar siempre rodeados de ruido, con niños corriendo o si se cae algo al suelo sin querer. Póngale fin con Vinyl Flex. Suelos con aislante acústico que transformarán su casa en un lugar tranquilo y silencioso. ¡Se acabó andar de puntillas por casa!



## LISTA DE LA COMPRA



Todo lo que necesita para diseñar el dormitorio de sus sueños.

### INSTALACIÓN

---

COLA VINYL

---

ESPÁTULA PARA COLA VINYL (A2)

---

HERRAMIENTA DE INSTALACIÓN VINYL

---

CÚTER PARA SUELOS DE VINILO

### ACABADO

---

RODAPIÉ ESTÁNDAR

### MANTENIMIENTO

---

PRODUCTO DE LIMPIEZA DE 2,5 L

---

KIT DE LIMPIEZA





PULSE

PUCL40105



# Suelo nuevo en tres, dos, uno...



Un par de manos y un buen cúter, eso es todo lo que necesita para instalar el suelo Vinyl Flex. En Quick-Step, le proporcionamos todo lo necesario para una instalación y acabado sin complicaciones. La instalación con clic es sencilla gracias a nuestros sistemas Uniclic (Multifit); además, hemos conseguido que la instalación con cola sea mucho más sencilla para que pueda cubrir largas superficies mucho más rápido.

Además, en la mayoría de los casos dispondrá de infinidad de combinaciones para instalar su suelo sin perfiles de dilatación, consiguiendo un aspecto limpio y acabado.



ILCL40275







PULSE ————— PUCL40079



AMBIENT

AMCL40139

# Suba un escalón más con el suelo de vinilo para escaleras

¿Sabía que Vinyl Flex es completamente apto para escaleras? Brinda una gran protección contra el desgaste, permitiéndole moverse libremente. Utilice nuestros perfiles Incizo de color a juego para la gama Click/Click+ y los perfiles de aluminio para los suelos encolados.

CONSEJO: DISEÑE SU ESCALERA A SU GUSTO CON NUESTRA AMPLIA GAMA DE PERFILES. PODRÁ ENCONTRARLOS EN NUESTRA SECCIÓN DE ACCESORIOS EN LA PÁGINA 99.

# La esencia de su hogar y de nuestro planeta

A todos nos gusta la belleza natural. La única manera de seguir disfrutando de las cosas tan maravillosas que nos ofrece el planeta es tratándolo con respeto. Por ello, nuestros productos para suelos no solo son de buena calidad, sino que también son lo más resistente y sostenible posible. Juntos podemos reducir nuestra huella ecológica, desde la fabricación del suelo hasta el final de su vida útil.

## Aire limpio en espacio interiores

La mayor parte de nuestra vida la desarrollamos en espacios interiores, por lo que la calidad del aire que se respira en casa es de vital importancia. Existen muchos factores condicionantes: la ventilación, las velas, los agentes de limpieza e incluso los materiales utilizados en el interior, como los materiales del suelo. Por ese motivo trabajamos para reducir nuestras emisiones de sustancias nocivas y hemos conseguido reducirlas **50 veces más que el estándar europeo**. Más aún, no necesita

utilizar productos de limpieza agresivos para mantener limpios sus suelos de vinilo. Todo lo que necesita es agua templada y, si hiciera falta, algún producto de Quick-Step Limpieza.

Las siguientes etiquetas prueban que sus suelos cumplen con los estándares medioambientales y de salud más exigentes:



La máxima garantía para la calidad del aire en su hogar.



Programa internacional de clasificación para edificaciones para productos de baja emisión.



La prueba de que nuestros productos para suelos no emiten sustancias tóxicas y son completamente inoloros.



La etiqueta SCS demuestra que su suelo cumple con los requisitos de los productos de bajas emisiones.



## Materiales seleccionados de forma consciente

Fabricamos los suelos de vinilo en Bélgica, el corazón de Europa. La materia prima proviene principalmente de los países vecinos. Los suelos de vinilo pueden contener hasta un 40 % **de tiza**, un material que está y seguirá estando disponible en abundancia. Un cuarto de nuestros suelos de vinilo contiene **PVC reciclado**, obtenido a partir de nuestros propios residuos de producción. Solo un cuarto está fabricado con lo que se conoce como **PVC virgen o PVC de nueva fabricación**. El resto de los ingredientes, principalmente **aditivos**, no contienen ninguna sustancia nociva. Los plastificantes que utilizamos para hacer que sus suelos sean flexibles son los mismos que se utilizan en la fabricación de juguetes para niños o en los envases de comida, por lo tanto, son **100 % sin ortoftalatos**.

## Producción sostenible

Aprovechamos cada oportunidad para hacer que nuestros procesos de producción sean cada vez más sostenibles. Por esa razón, nos hemos unido al **Programa Europeo de Eficiencia Energética**, cuyo objetivo es implementar tantas medidas de ahorro de energía como sea posible, así como hacer un seguimiento de todos los esfuerzos del día a día. Asimismo, el 70 % del calor que utilizamos en nuestra unidad de producción proviene de los residuos de madera y el polvo de nuestra planta de laminado cercana. Con ello, conseguimos ahorrar 25.000 toneladas de emisiones de CO2 procedentes de combustibles fósiles al año.

## Ecosistema circular

Reciclamos el 99 % de nuestros desechos industriales a través de nuestro proceso de producción interno. Esto significa que no quemamos ni vertemos los materiales de forma innecesaria, sino que creamos nuestro propio ecosistema circular.

**¿Le gustaría descubrir más acerca de la sostenibilidad de nuestros productos para suelos? Encuentre más información en [quickstep.com](https://www.quickstep.com)**


# Tendencias clave

PINCELADAS DE LUJO

ESTILO DIVERTIDO

AMBIENTE NATURAL

Lo suyo es el estilo. Lo sabemos. Es por eso por lo que añadimos continuamente nuevos suelos a nuestra colección y seguimos las últimas tendencias en colores y patrones. Con Vinyl Flex, todo es cuestión de contraste. Ya se incline más hacia un lujo minimalista o hacia los colores y acabados más alegres, siempre hay algo para todos los gustos. Es momento de descubrir tres tendencias que seguro que influirán en el estilo de sus espacios interiores.








## Pinceladas de lujo: el minimalismo es la clave

La casa es una vía de escape contra el ajetreo diario. Un lugar donde descansar y relajarse. La búsqueda de esa tranquilidad se refleja en el estilo interior minimalista de Japandi, así como en sus característicos tonos blancos. No se trata de un color blanco frío, crudo o aburrido, sino que juega con los tonos, las texturas y los niveles de brillo. ¡Porque el blanco también puede ser un color cálido!

Si quiere transmitir más calidez, los colores beige, empolvados y arenosos son una alternativa perfecta. ¿O por qué no optar por un gris suave, como el hormigón fundido? Con ello se consigue crear combinaciones ilimitadas y un toque de lujo sin esfuerzos.



AMCL40139



PUCL40097



ILLUME

ILCL40274



BALANCE

BACL40038






BACL40157



ILCL40270



ILLUME

ILCL40269

## Estilo divertido: comodidad y felicidad

Si el minimalismo estricto no es de su agrado, puede optar por una dirección completamente diferente: ¡un estilo alegre! Lo divertido de esta tendencia es que no hay reglas: combine colores suaves, pastel, texturas aterciopeladas y patrones para darle a su casa un toque más positivo.

Los colores influyen en su estado de ánimo y bienestar. ¡Añada un poco de brillo a su día a día! Es fácil contrarrestar los colores neutrales, el beige o los grises del estilo minimalista con los colores pastel. ¿Qué tal el verde pistacho, el amarillo suave, el rosa suave o el azul claro para añadir un toque diferente a su casa? Juegue con la fuerza de sus colores y opte por las versiones saturadas o menos intensas de sus tonos favoritos si desea obtener un aspecto más suave. En combinación con la suavidad aterciopelada de nuestro suelo de vinilo, añadirá calidez a su interior al momento.





## **Ambiente natural: la belleza de lo imperfecto**

La naturaleza exterior calma la mente y el alma. Así que, ¿por qué no introducirla en casa? Una buena forma de hacerlo es reciclar materiales naturales o residuos. Reinventamos productos al utilizar materiales que podemos encontrar en la naturaleza, como las conchas o la arena. No solo es sostenible, sino también una manera única de captar esa creatividad divertida que encontramos en la naturaleza.

Rodearnos de naturaleza significa a su vez aceptar aquello que es imperfecto y acoger lo auténtico. Añada elementos naturales y opte por patrones, materiales y colores naturales que pueda hacer usted mismo.



AMCL40137



PUCL40104



PULSE

PUCL40103







BALANCE

BACL40160

# Herramientas que le ayudarán a elegir

## FloorExplorer

Sabemos que la elección de un suelo puede resultar complicada teniendo tantas opciones entre las que elegir. Con nuestro FloorExplorer le ayudaremos con una selección de suelos que combine con sus necesidades personales y su estilo en tan solo unos pasos. ¡Pruébelo!

## RoomViewer

¿No está seguro de qué suelo Quick-Step queda mejor en el interior de su vivienda? ¡No hay problema! Con RoomViewer podrá previsualizar cualquier suelo en el interior de su casa para poder así elegir la opción correcta.



## Servicio de muestras


¿Siente curiosidad por saber qué aspecto y tacto reales tendría el suelo que ha elegido? ¿Le gustaría saber si combina con sus muebles, paredes, colores, elementos artísticos, etc.? Solicite una muestra de suelo en nuestra página web y vea usted mismo.

## Comprar online o en tienda

¿Se ha decidido? Visite su distribuidor de Quick-Step más cercano o haga un pedido directamente desde nuestra tienda en línea. También tiene la opción de recoger su pedido en su distribuidor más cercano.

ENCUENTRE UN DISTRIBUIDOR

[quickstep.com](https://www.quickstep.com)



# Combinaciones perfectas



Con suelos de planchas y baldosas podrá crear combinaciones fantásticas. Un perfil Incizo de color a juego le ayudará a crear armonía en la estancia, incluso cuando utilice distintos tipos de suelo. ¡Si decide utilizar cola, olvídense de los perfiles!



ACABADO SIN JUNTAS CON  
EL PERFIL INCIZO





ILLUME

ILCL40271

PULSE

PUCL40097



ILLUME

ILCL40269

PULSE

PUCL40200



# ¿El tamaño importa?

¡POR SUPUESTO QUE SÍ!





ILLUME

ILCL40272

Una simple regla es utilizar formatos largos en estancias grandes para realzar el espacio. Para estancias pequeñas o con un tamaño irregular, los formatos pequeños se ajustarán mejor a las proporciones del espacio.



**Descubra cómo se verán sus  
suelos Vinyl Flex preferidos  
en sus espacios de interior**



PUCL40093

ESCANEAR EL CÓDIGO QR  
PARA ACCEDER A ROOMVIEWER



# El broche final

---

## Rodapiés a juego

Consiga un acabado asombroso gracias a los rodapiés con colores a juego de Quick-Step.

### COLORES A JUEGO

Nuestros rodapiés combinan a la perfección con los colores de todos los suelos.

### CAPA SUPERIOR RESISTENTE A LAS RAYADURAS

Sus rodapiés están protegidos contra el uso y desgaste diarios.

### GARANTÍA DE QUICK-STEP

Los rodapiés incluyen la misma garantía que sus suelos.

ECHE UN VISTAZO A TODOS LOS RODAPIÉS Y PERFILES EN LA P. 96



## Rodapiés listos para pintar

Coja una lata y pinte sus rodapiés con un color que encaje con su estilo, o simplemente déjelos en blanco. ¿Sus rodapiés están expuestos a condiciones húmedas o quiere poder limpiarlos con agua? Asegúrese de elegir rodapiés que sean resistentes al agua.



PUCL40104

BALANCE

|

BACL40052





# ¿En qué dirección debo

## En la dirección de la luz

La dirección del suelo influye enormemente en el aspecto general de la estancia y puede ser un aspecto crucial. Como regla general, coloque el suelo en línea con la principal fuente de luz de la estancia y con la entrada que más utilice. Si hay varias puertas y ventanas, elija la dirección que sea más fácil de instalar.



## En estancias estrechas

¿Quiere instalar su suelo en una estancia estrecha? ¡Colóquelo de forma horizontal! Es recomendable colocar las planchas a lo ancho para maximizar la sensación de amplitud y evitar estrechar la estancia. Para realzar este efecto aún más, huya de los colores oscuros en paredes y suelos, ya que harán que la estancia parezca más estrecha.



# instalar mi suelo?

## En estancias pequeñas

Si va a colocar su suelo en una estancia pequeña, querrá crear sensación de profundidad. Instale el suelo a lo largo para hacer que la estancia parezca más grande. ¿Le gustaría incrementar ese efecto? Asegúrese de combinar suelos de colores claros con paredes oscuras: esto aportará más profundidad a la estancia.



## SIN PREOCUPACIONES INSTALACIÓN A CARGO DEL USUARIO

¿Ha encontrado el suelo de sus sueños? El sistema Quick-Step Uniclic (Multifit) le garantiza una instalación fácil y rápida, incluso en los rincones más estrechos y bajo los radiadores. Podrá colocar el suelo Vinyl Flex tanto en superficies regulares como irregulares. Además, todos los suelos Vinyl Flex de Quick-Step son aptos para su instalación en espacios con calefacción por suelo radiante, ¡e incluso en escaleras!

Puede encontrar todos los accesorios necesarios para la instalación y el acabado del suelo en Quick-Step.

**Eche un vistazo a nuestros vídeos y  
consejos de instalación en  
[quickstep.com](https://www.quickstep.com)**



BACL40032

# Tenemos las respuestas a todas sus preguntas

## ¿Debería decantarme por una instalación flotante o encolada?

### FLOTANTE

Si se enfrenta a superficies ligeramente desiguales o baldosas antiguas con juntas que no superen los 4 mm de ancho y 1 mm de profundidad, le recomendamos utilizar la instalación flotante. Puede elegir entre una selección de capas de subsuelo diseñadas específicamente para Vinyl Flex de Quick-Step.

### ENCOLADO

¿Desea instalar su suelo de vinilo en subsuelos nivelados y paredes? Entonces opte por una instalación encolada. ¡La cola Vinyl de Quick-Step (un adhesivo de alta calidad) hace que el trabajo sea mucho más fácil! Consulte nuestro sitio web para obtener más información y acceder a las instrucciones de instalación.

## ¿Puedo usar los suelos Vinyl Flex con refrigeración o calefacción por suelo radiante?

Los suelos Vinyl Flex y la calefacción por suelo radiante son compatibles. Por eso son tan populares tanto para las reformas como para las nuevas construcciones. Todos los suelos de vinilo de Quick-Step se pueden combinar con una refrigeración o calefacción por suelo radiante a baja temperatura.

Si planea instalar una refrigeración o calefacción por suelo radiante, nuestra capa de subsuelo Heat es una excelente elección. Es obligatorio utilizar esta capa de subsuelo en habitaciones que reciban mucha luz directa del sol (por ejemplo, habitaciones con ventanas grandes), donde las temperaturas pueden alcanzar hasta los 45 °C. Si decide utilizar la instalación encolada, no será necesaria.

No olvide comprobar las instrucciones de la calefacción por suelo radiante en [quickstep.com](http://quickstep.com).

## ¿Realmente necesito juntas de dilatación?

Para las instalaciones encoladas, no necesitará juntas de dilatación. Para las instalaciones flotantes (clic) sin calefacción por suelo radiante, es importante disponer de juntas de dilatación de 2 mm como mínimo y preferiblemente de 5 mm a lo largo de todas las paredes y muebles pesados o fijos. Para las instalaciones flotantes con calefacción por suelo radiante, necesitará juntas de dilatación de 5 mm como mínimo. De esa manera, su suelo tendrá espacio suficiente para expandirse y contraerse debido a los cambios de temperatura.

## ¿Cómo debo limpiar y cuidar mi suelo Vinyl Flex?

La limpieza de los suelos Vinyl Flex es sencilla. Todo lo que necesitará es su aspiradora, el kit de limpieza Quick-Step, un cubo y el producto de Quick-Step Limpieza.

1. Pase la aspiradora o la mopa por todo el suelo para asegurarse de que elimina todo el polvo.
2. Llene la botella de su kit de limpieza Quick-Step con una pequeña cantidad del producto de Quick-Step Limpieza y agua. Llene un cubo con agua limpia para aclarar la mopa.
3. Tire del mango para humedecer el suelo y comience a limpiar. Aclare la mopa en el cubo con agua limpia y escúrrala bien. Después, seque la superficie nuevamente hasta que brille. ¡Estará limpio en un abrir y cerrar de ojos!

### CONSEJO PROFESIONAL:

Pase la mopa en la dirección de sus planchas o baldosas para evitar que aparezcan rayas de secado.

¿TIENE ALGUNA PREGUNTA MÁS?

[quickstep.com](http://quickstep.com)



## LA INSTALACIÓN DE UNA CAPA DE SUBSUELO ADECUADA TIENE UN GRAN IMPACTO EN EL ASPECTO, LA CALIDAD Y LA ACÚSTICA FINALES DE SU SUELO

Al colocar un suelo Vinyl Flex, elegir la capa de subsuelo adecuada es crucial. Es necesario crear una base de nivelación para instalar el nuevo suelo. Además, le proporcionará un aislamiento acústico y térmico excelente. No dude en combinar su capa de subsuelo con refrigeración y calefacción por suelo radiante.

Encontrará las instrucciones de instalación en [quickstep.com](http://quickstep.com).

ENCUENTRE LA CAPA DE SUBSUELO ADECUADA PARA SU SUELO  
EN LA P. 94



QUICK-STEP<sup>®</sup> this side up





AMCL40137



# Disfrute de la belleza en diversos formatos

## PLANCHAS

## DIMENSIONES



PULSE CLICK / CLICK+



1.510 × 210 × 4,5 mm



PULSE GLUE+



1.515 × 217 × 2,5 mm



BALANCE CLICK / CLICK+



1.251 × 187 × 4,5 mm



BALANCE GLUE+



1.256 × 194 × 2,5 mm

## BALDOSAS



ILLUME CLICK / CLICK+



994 × 494 × 4,5 mm



ILLUME GLUE+



1.000 × 500 × 2,5 mm



AMBIENT CLICK / CLICK+



1.300 × 320 × 4,5 mm



AMBIENT GLUE+



1.305 × 327 × 2,5 mm



### MICROBISELADO

El bisel define los bordes de las planchas y les otorga un estilo limpio y moderno o rústico.



### NANOBISEL

Los bordes con un fino nanobisel ofrecen un estilo de suelo minimalista y moderno.

# ¿Le aburre su antiestético suelo de baldosas desgastadas y juntas anchas?

## Haga una apuesta segura y descubra la colección Alpha Vinyl de Quick-Step\*.

\*Para instalaciones sobre superficies desiguales o baldosas antiguas con juntas que no superen los 5 mm de ancho y 2 mm de profundidad.

CAJA	SOLERA	BISELES	CLASE	INSTALACIÓN	GARANTÍA
7 planchas = 2,220 m <sup>2</sup>	PARA INSTALACIONES SOBRE SUPERFICIES LIGERAMENTE DESIGUALES O BALDOSAS ANTIGUAS CON JUNTAS QUE NO SUPEREN LOS 4 MM DE ANCHO Y 1 MM DE PROFUNDIDAD		CLASE 32 CLASE 33		✓ 20 AÑOS DE USO DOMÉSTICO DE CLICK ✓ 25 AÑOS DE USO DOMÉSTICO DE CLICK+
11 planchas = 3,616 m <sup>2</sup>	PARA LA INSTALACIÓN SOBRE SUBSUELOS NIVELADOS Y PAREDES NIVELADAS		CLASE 33	ENCOLADA	✓ 25 AÑOS DE USO DOMÉSTICO
9 planchas = 2,105 m <sup>2</sup>	PARA INSTALACIONES SOBRE SUPERFICIES LIGERAMENTE DESIGUALES O BALDOSAS ANTIGUAS CON JUNTAS QUE NO SUPEREN LOS 4 MM DE ANCHO Y 1 MM DE PROFUNDIDAD		CLASE 32 CLASE 33		✓ 20 AÑOS DE USO DOMÉSTICO DE CLICK ✓ 25 AÑOS DE USO DOMÉSTICO DE CLICK+
15 planchas = 3,655 m <sup>2</sup>	PARA LA INSTALACIÓN SOBRE SUBSUELOS NIVELADOS Y PAREDES NIVELADAS		CLASE 33	ENCOLADA	✓ 25 AÑOS DE USO DOMÉSTICO
4 baldosas = 1,964 m <sup>2</sup>	PARA INSTALACIONES SOBRE SUPERFICIES LIGERAMENTE DESIGUALES O BALDOSAS ANTIGUAS CON JUNTAS QUE NO SUPEREN LOS 4 MM DE ANCHO Y 1 MM DE PROFUNDIDAD		CLASE 32 CLASE 33		✓ 20 AÑOS DE USO DOMÉSTICO DE CLICK ✓ 25 AÑOS DE USO DOMÉSTICO DE CLICK+
7 baldosas = 3,500 m <sup>2</sup>	PARA LA INSTALACIÓN SOBRE SUBSUELOS NIVELADOS Y PAREDES NIVELADAS		CLASE 33	ENCOLADA	✓ 25 AÑOS DE USO DOMÉSTICO
5 baldosas = 2,080 m <sup>2</sup>	PARA INSTALACIONES SOBRE SUPERFICIES LIGERAMENTE DESIGUALES O BALDOSAS ANTIGUAS CON JUNTAS QUE NO SUPEREN LOS 4 MM DE ANCHO Y 1 MM DE PROFUNDIDAD	 	CLASE 32 CLASE 33		✓ 20 AÑOS DE USO DOMÉSTICO DE CLICK ✓ 25 AÑOS DE USO DOMÉSTICO DE CLICK+
9 baldosas = 3,841 m <sup>2</sup>	PARA LA INSTALACIÓN SOBRE SUBSUELOS NIVELADOS Y PAREDES NIVELADAS	 	CLASE 33	ENCOLADA	✓ 25 AÑOS DE USO DOMÉSTICO

BALDOSA AMBIENT  
CON NANOBISEL

BALDOSA AMBIENT  
CON MICROBISELADO

CLASE 32: uso residencial.

Uso diario normal en espacios vitales comunes.

CLASE 33: uso comercial.

Suelos extrarresistentes al desgaste para zonas con mayor uso.

# PULSE

Las largas planchas con ranura en V de la colección Pulse le confieren a la estancia un carácter espacioso. Sus dimensiones largas y anchas desprenden un estilo de lujo, al mismo tiempo que la estructura a juego con varios diseños realza el efecto auténtico. Estas planchas resistentes al agua le ofrecen infinitas posibilidades de instalación debido a su estabilidad dimensional.



PUCL40080

- ✓ 20 AÑOS DE USO DOMÉSTICO DE CLICK
- ✓ 25 AÑOS DE USO DOMÉSTICO DE CLICK+/GLUE+

CLICK / CLICK+

1.510 × 210 × 4,5 mm; caja: 7 planchas = 2,220 m<sup>2</sup>



CLICK: CLASE 32  
CLICK+: CLASE 33

GLUE+

1.515 × 217 × 2,5 mm; caja: 11 planchas = 3,616 m<sup>2</sup>

ENCOLADA



CLASE 33

**Pino nieve**

Click: PUCL40204

Click+: PUCP40204

Glue+: PUGP40204

ENCONTRARÁ ESTE SUELO EN LA PÁGINA 72



**Roble blanco algodón**

Click: PUCL40200

Click+: PUCP40200

Glue+: PUGP40200

ENCONTRARÁ ESTE SUELO EN LA PÁGINA 63



**Roble tormenta de arena gris cálido**

Click: PUCL40083

Click+: PUCP40083

Glue+: PUGP40083

**Roble brisa marina claro**

Click: PUCL40079

Click+: PUCP40079

Glue+: PUGP40079

ENCONTRARÁ ESTE SUELO EN LA PÁGINA 29, 40-41



**Pino neblina matinal**

Click: PUCL40074

Click+: PUCP40074

Glue+: PUGP40074

**Roble algodón frío gris**

Click: PUCL40201

Click+: PUCP40201

Glue+: PUGP40201

**Roble brisa marina beige**

Click: PUCL40080

Click+: PUCP40080

Glue+: PUGP40080

ENCONTRARÁ ESTE SUELO EN LA PÁGINA 8, 82



**Roble otoño gris cálido**

Click: PUCL40089

Click+: PUCP40089

Glue+: PUGP40089

**Roble algodón gris cálido**

Click: PUCL40105

Click+: PUCP40105

Glue+: PUGP40105

ENCONTRARÁ ESTE SUELO EN LA PÁGINA 36



**Roble algodón gris con cortes de sierra**

Click: PUCL40106

Click+: PUCP40106

Glue+: PUGP40106

ENCONTRARÁ ESTE SUELO EN LA PÁGINA 27

# PULSE



---

**Roble algodón acogedor gris**

**Click:** PUCL40202

**Click+:** PUCP40202

**Glue+:** PUGP40202

ENCONTRARÁ ESTE SUELO EN LA PÁGINA 73



---

**Roble algodón beige**

**Click:** PUCL40103

**Click+:** PUCP40103

**Glue+:** PUGP40103

ENCONTRARÁ ESTE SUELO EN LA PÁGINA 32, 55



---

**Roble otoño natural claro**

**Click:** PUCL40087

**Click+:** PUCP40087

**Glue+:** PUGP40087

ENCONTRARÁ ESTE SUELO EN LA PÁGINA 72



---

**Roble puro rubor**

**Click:** PUCL40097

**Click+:** PUCP40097

**Glue+:** PUGP40097

ENCONTRARÁ ESTE SUELO EN LA PÁGINA 62



---

**Roble brisa marina natural**

**Click:** PUCL40081

**Click+:** PUCP40081

**Glue+:** PUGP40081

ENCONTRARÁ ESTE SUELO EN LA PÁGINA 18-19, 23



---

**Roble algodón natural**

**Click:** PUCL40104

**Click+:** PUCP40104

**Glue+:** PUGP40104

ENCONTRARÁ ESTE SUELO EN LA PÁGINA 68-69



---

**Roble algodón profundo natural**

**Click:** PUCL40203

**Click+:** PUCP40203

**Glue+:** PUGP40203



---

**Roble otoño miel**

**Click:** PUCL40088

**Click+:** PUCP40088

**Glue+:** PUGP40088



- ✓ 20 AÑOS DE USO DOMÉSTICO DE CLICK
- ✓ 25 AÑOS DE USO DOMÉSTICO DE CLICK+/GLUE+

CLICK / CLICK+

1.510 × 210 × 4,5 mm; caja: 7 planchas = 2,220 m<sup>2</sup>



CLICK: CLASE 32  
CLICK+: CLASE 33

GLUE+

1.515 × 217 × 2,5 mm; caja: 11 planchas = 3,616 m<sup>2</sup>

ENCOLADA



CLASE 33

**Roble pura miel**  
Click: PUCL40098  
Click+: PUCP40098  
Glue+: PUGP40098



**Roble picnic ocre**  
Click: PUCL40093  
Click+: PUCP40093  
Glue+: PUGP40093



ENCONTRARÁ ESTE SUELO EN LA PÁGINA 66-67

**Roble otoño marrón**  
Click: PUCL40090  
Click+: PUCP40090  
Glue+: PUGP40090



**Roble tormenta de arena  
marrón**  
Click: PUCL40086  
Click+: PUCP40086  
Glue+: PUGP40086



**Roble viñedo marrón**  
Click: PUCL40078  
Click+: PUCP40078  
Glue+: PUGP40078



**Roble otoño chocolate**  
Click: PUCL40199  
Click+: PUCP40199  
Glue+: PUGP40199

ENCONTRARÁ ESTE SUELO EN LA  
PÁGINA 61



**Roble picnic natural cálido**  
Click: PUCL40094  
Click+: PUCP40094  
Glue+: PUGP40094



**Pino puesta de sol**  
Click: PUCL40075  
Click+: PUCP40075  
Glue+: PUGP40075

# BALANCE



La colección Balance combina diseños rústicos y modernos en sus planchas de tamaño estándar y resistentes al agua, perfectas para infinitas posibilidades de instalación. Con ella podrá crear suelos con superficies finas y elegantes, y estructuras de madera pronunciada con muchos granos.



- ✓ 20 AÑOS DE USO DOMÉSTICO DE CLICK
- ✓ 25 AÑOS DE USO DOMÉSTICO DE CLICK+ /GLUE+

CLICK / CLICK+

1.251 × 187 × 4,5 mm; caja: 9 planchas = 2,105 m<sup>2</sup>



CLICK: CLASE 32  
CLICK+: CLASE 33

GLUE+

1.256 × 194 × 2,5 mm; caja: 15 planchas = 3,655 m<sup>2</sup>

ENCOLADA



CLASE 33

**Roble cañón claro con cortes de sierra**

Click: BACL40128

Click+: BACP40128

Glue+: BAGP40128



**Roble aterciopelado claro**

Click: BACL40157

Click+: BACP40157

Glue+: BAGP40157

ENCONTRARÁ ESTE SUELO EN LA PÁGINA  
20, 24-25



**Roble cañón beige**

Click: BACL40038

Click+: BACP40038

Glue+: BAGP40038

ENCONTRARÁ ESTE SUELO EN LA PÁGINA 50



**Roble seda claro**

Click: BACL40052

Click+: BACP40052

Glue+: BAGP40052

ENCONTRARÁ ESTE SUELO EN LA PÁGINA 71



**Roble cañón gris con cortes de sierra**

Click: BACL40030

Click+: BACP40030

Glue+: BAGP40030



**Roble aterciopelado beige**

Click: BACL40158

Click+: BACP40158

Glue+: BAGP40158

ENCONTRARÁ ESTE SUELO EN LA PÁGINA 2, 30



**Roble selecto claro**

Click: BACL40032

Click+: BACP40032

Glue+: BAGP40032

ENCONTRARÁ ESTE SUELO EN LA PÁGINA 74



**Roble flotante beige**

Click: BACL40018

Click+: BACP40018

Glue+: BAGP40018



**Roble seda natural cálido**

Click: BACL40130

Click+: BACP40130

Glue+: BAGP40130



**Roble selecto natural**

Click: BACL40033

Click+: BACP40033

Glue+: BAGP40033



# BALANCE



---

**Roble cañón natural**  
Click: BACL40039  
Click+: BACP40039  
Glue+: BAGP40039



---

**Roble cabaña natural**  
Click: BACL40025  
Click+: BACP40025  
Glue+: BAGP40025



---

**Castaño vintage natural**  
Click: BACL40029  
Click+: BACP40029  
Glue+: BAGP40029



---

**Roble victoriano natural**  
Click: BACL40156  
Click+: BACP40156  
Glue+: BAGP40156



---

**Roble aterciopelado arena**  
Click: BACL40159  
Click+: BACP40159  
Glue+: BAGP40159



---

**Roble aterciopelado marrón**  
Click: BACL40160  
Click+: BACP40160  
Glue+: BAGP40160



ENCONTRARÁ ESTE SUELO EN LA PÁGINA 57, 86

---

**Roble seda gris marrón**  
Click: BACL40053  
Click+: BACP40053  
Glue+: BAGP40053



- ✓ 20 AÑOS DE USO DOMÉSTICO DE CLICK
- ✓ 25 AÑOS DE USO DOMÉSTICO DE CLICK+/GLUE+

CLICK / CLICK+

1.251 × 187 × 4,5 mm; caja: 9 planchas = 2,105 m<sup>2</sup>



CLICK: CLASE 32  
CLICK+: CLASE 33

GLUE+

1.256 × 194 × 2,5 mm; caja: 15 planchas = 3,655 m<sup>2</sup>

ENCOLADA



CLASE 33

Roble cañón marrón claro con  
cortes de sierra  
Click: BA CL40031  
Click+: BACP40031  
Glue+: BAGP40031



Roble cabaña gris marrón  
Click: BA CL40026  
Click+: BACP40026  
Glue+: BAGP40026



Roble cañón marrón  
Click: BA CL40127  
Click+: BACP40127  
Glue+: BAGP40127



Roble gris histórico  
Click: BA CL40037  
Click+: BACP40037  
Glue+: BAGP40037



Roble cabaña marrón oscuro  
Click: BA CL40027  
Click+: BACP40027  
Glue+: BAGP40027

# ILLUME

Gracias a las innovadoras técnicas de diseño, nuestros suelos de vinilo Illume iluminan sus espacios interiores con un efecto pincelada en moqueta. Sus divertidos colores complementan nuestra actual colección de baldosas. Al mismo tiempo, nuestros diseños en piedra únicos realzan sus tonos neutros. Presenta una nueva característica: son fáciles de instalar y completamente resistentes al agua.



- ✓ 20 AÑOS DE USO DOMÉSTICO DE CLICK
- ✓ 25 AÑOS DE USO DOMÉSTICO DE CLICK+/GLUE+

CLICK / CLICK+

994 × 494 × 4,5 mm; caja: 4 baldosas = 1,964 m<sup>2</sup>



CLICK: CLASE 32  
CLICK+: CLASE 33

GLUE+

1.000 × 500 × 2,5 mm; caja: 7 baldosas = 3,500 m<sup>2</sup>

ENCOLADA



CLASE 33


**Rosa claro**

Click: ILCL40269

Click+: ILCP40269

Glue+: ILGP40269

ENCONTRARÁ ESTE SUELO EN LA PÁGINA  
13, 53, 63




**Pradera plácida**

Click: ILCL40270

Click+: ILCP40270

Glue+: ILGP40270

ENCONTRARÁ ESTE SUELO EN LA PÁGINA  
12, 35



**Celeste claro**

Click: ILCL40271

Click+: ILCP40271

Glue+: ILGP40271

ENCONTRARÁ ESTE SUELO EN LA PÁGINA 62



**Tormenta suave**

Click: ILCL40272

Click+: ILCP40272

Glue+: ILGP40272

ENCONTRARÁ ESTE SUELO EN LA PÁGINA  
64-65



**Hormigón grisáceo**

Click: ILCL40273

Click+: ILCP40273

Glue+: ILGP40273

ENCONTRARÁ ESTE SUELO EN LA PÁGINA 18-19, 90



**Hormigón arenisca**

Click: ILCL40274

Click+: ILCP40274

Glue+: ILGP40274

ENCONTRARÁ ESTE SUELO EN LA PÁGINA 16, 49



**Hormigón gris ostra**

Click: ILCL40275

Click+: ILCP40275

Glue+: ILGP40275

ENCONTRARÁ ESTE SUELO EN LA PÁGINA 14, 39, 61



**Hormigón gris guijarro**

Click: ILCL40276

Click+: ILCP40276

Glue+: ILGP40276

ENCONTRARÁ ESTE SUELO EN LA PÁGINA 15

# AMBIENT



La colección Ambient combina una estructura expresiva y táctil con variaciones de color fascinantes, para una atmósfera espaciosa y auténtica. Gracias a su estabilidad dimensional, estas baldosas resistentes al agua disponen de infinitas posibilidades de instalación.



AMCL40140

- ✓ 20 AÑOS DE USO DOMÉSTICO DE CLICK
- ✓ 25 AÑOS DE USO DOMÉSTICO DE CLICK+ /GLUE+

CLICK / CLICK+

1.300 × 320 × 4,5 mm; caja: 5 baldosas = 2,080 m<sup>2</sup>



CLICK: CLASE 32  
CLICK+: CLASE 33

GLUE+

1.305 × 327 × 2,5 mm; caja: 9 baldosas = 3,841 m<sup>2</sup>

ENCOLADA



CLASE 33

**Mármol Carrara blanco**  
Click: AMCL40136  
Click+: AMCP40136  
Glue+: AMGP40136



**Minimal gris claro**  
Click: AMCL40139  
Click+: AMCP40139  
Glue+: AMGP40139



ENCONTRARÁ ESTE SUELO EN LA PÁGINA 42

**Hormigón claro**  
Click: AMCL40049  
Click+: AMCP40049  
Glue+: AMGP40049



**Vibrant arena**  
Click: AMCL40137  
Click+: AMCP40137  
Glue+: AMGP40137



ENCONTRARÁ ESTE SUELO EN LA PÁGINA 78

**Vibrant gris medio**  
Click: AMCL40138  
Click+: AMCP40138  
Glue+: AMGP40138



baldosa sin junta central

baldosa con junta central

**Minimal gris pardo**  
Click: AMCL40141  
Click+: AMCP40141  
Glue+: AMGP40141




**Minimal gris medio**  
Click: AMCL40140  
Click+: AMCP40140  
Glue+: AMGP40140



ENCONTRARÁ ESTE SUELO EN LA PÁGINA 92

**Hormigón gris cálido**  
Click: AMCL40050  
Click+: AMCP40050  
Glue+: AMGP40050



**Hormigón gris oscuro**  
Click: AMCL40051  
Click+: AMCP40051  
Glue+: AMGP40051



**Pizarra negra**  
Click: AMCL40035  
Click+: AMCP40035  
Glue+: AMGP40035




# ACCESORIOS

## INSTALACIÓN


### CAPAS DE SUBSUELO

Si busca una instalación flotante rápida y sin complicaciones, es esencial elegir la capa de subsuelo adecuada. Además de crear una **base de nivelación** para apoyar el sistema Uniclic, ofrece un excelente **aislamiento acústico**. Por si fuera poco, nuestras capas de subsuelo son compatibles con la **refrigeración y calefacción por suelo radiante** tradicionales.




**Comfort**  
**QSVUDLCOMFORT15**  
Grosor: 1,15 mm; rollo: 15 m<sup>2</sup>

Esta capa de subsuelo integral le ayuda nivelar la solera existente. Comfort se adapta a todo tipo de estancias y es una alternativa sostenible gracias a su composición de copos de PET reciclado. Es apto para calefacción o refrigeración por suelo radiante.



**Heat**  
**QSVUDLHEAT10**  
Grosor: 1,55 mm; rollo: 10 m<sup>2</sup>

La capa de subsuelo recomendada para estancias que reciban mucha luz directa del sol y para aquellas con refrigeración o calefacción por suelo radiante. Asegúrese de utilizar Heat si su suelo alcanza temperaturas de 45 °C o superiores. Heat también brinda una reducción óptima del ruido en interiores.



**Transit**  
**QSVUDLTRANSIT15**  
Grosor: 1,20 mm; rollo: 15 m<sup>2</sup>

Gracias a la mejor reducción del ruido para las estancias contiguas, esta capa de subsuelo es ideal para primeras plantas y apartamentos. Transit es una alternativa sostenible, ya que está compuesto principalmente de copos de PET reciclado. Es apto para calefacción o refrigeración por suelo radiante.


## INSTALACIÓN ENCOLADA

Si se ha decidido por una instalación encolada, utilice la cola Vinyl de Quick-Step para obtener el mejor resultado. Nuestra cola de alta calidad y **lista para usar se extiende de forma sencilla** y garantiza una **adhesión rápida**. Nuestra cola impermeable Vinyl es compatible con los sistemas tradicionales de **refrigeración y calefacción por suelo radiante** y apta para **instalaciones verticales en paredes secas**.



**Cola Vinyl**  
**QSVGLUE6A/QSVGLUE15A**  
6 kg/15 kg


Bolsas de aluminio con cierre hermético empaquetadas en cajas de cartón. Uso promedio: 6 kg para 20 m<sup>2</sup>, 15 kg para 50 m<sup>2</sup>. Lea las instrucciones antes de comenzar. Compruebe que la cola es compatible con su solera.



**Espátula para cola Vinyl (A2)**  
**QVA2**

Esta espátula de alta calidad le garantiza una perfecta distribución de la cola y es indispensable para realizar una instalación encolada de acabado profesional.

## HERRAMIENTAS DE INSTALACIÓN



**Herramienta de instalación vinyl**  
**QSVTOOL**

Tiralamas para cortar fácilmente las planchas con el tamaño adecuado y llegar a los lugares de difícil acceso.



**Cúter para suelos de vinilo**  
**QSVKNIFEB/NEVKNIFEREFILL40**  
Incluye 5 hojas

Cuchillo para un corte firme y preciso.  
Apto para realizar cortes curvos y con formas.  
Un paquete de recambio contiene 40 hojas.



## ACABADO

### RODAPIÉS CON COLORES A JUEGO

¿Por qué elegir los rodapiés y perfiles con colores a juego de Quick-Step?

#### COLORES A JUEGO

Nuestros rodapiés y perfiles combinan a la perfección con los colores de todos los suelos.

#### CAPA SUPERIOR RESISTENTE A LAS RAYADURAS

Los rodapiés y perfiles están protegidos frente al desgaste y al uso del día a día.

#### GARANTÍA DE QUICK-STEP

Los rodapiés incluyen la misma garantía que sus suelos.



**Cuadrante**  
**QSVSCOT(-)**  
2.400 × 17 × 17 mm

Un acabado discreto que combina con el color de su suelo. Fácil de instalar con la cola One4All. Disponible también en blanco, listo para pintar (QSSCOTPAINT).



**Rodapié estándar**  
**QSVSK(-)**  
2.400 × 12 × 58 mm

Rodapié estándar que combina con el color de su suelo. Incluye tapones disponibles también por separado (NEPLUG). Fácil de instalar con la cola One4All. Disponible también en blanco, listo para pintar (QSSKPAINT).

### RODAPIÉS LISTOS PARA PINTAR



**Cuadrante listo para pintar**  
**QSSCOTPAINT**  
2.400 × 17 × 17 mm

Cuadrante listo para pintar; también puede dejarse en blanco. Fácil de instalar con la cola One4All. No apto para habitaciones húmedas; descubra nuestra gama de rodapiés resistentes al agua.



**Rodapié estándar listo para pintar**  
**QSSKPAINT**  
2.400 × 12 × 58 mm

Rodapié listo para pintar; también puede dejarse en blanco. Use los tapones incluidos para conectar rodapiés, incluso en las esquinas. Incluye tapones disponibles también por separado (NEPLUG). Fácil de instalar con la cola One4All. No apto para habitaciones húmedas; descubra nuestra gama de rodapiés resistentes al agua.



**Rodapié de parquet listo para pintar**  
**QSPSKRPAINT**  
2.400 × 14 × 77 mm

Rodapié listo para pintar con espacio para ocultar cables. Use los tapones NEPLUG (no incluidos) para conectar rodapiés, incluso en las esquinas. Fácil de instalar con la guía o cola One4All. No apto para habitaciones húmedas; descubra nuestra gama de rodapiés resistentes al agua.



**Rodapié listo para pintar Cover  
QSISKRCOVER**

2.400 × 16 × 129 mm

Rodapié listo para pintar para colocar sobre otro ya existente; ideal para reformas. Ajustable a 4 alturas entre 68 mm y 129 mm. Puede dejarse también en blanco. Fácil de instalar con la cola One4All. No apto para habitaciones húmedas; descubra nuestra gama de rodapiés resistentes al agua.



**Rodapié listo para pintar Ovolo  
QSISKRWHITE**

2.400 × 16 × 160 mm

Rodapié listo para pintar que puede usarse de dos formas para disfrutar de una mayor libertad decorativa. Ajustable a 5 alturas entre 25 mm y 134 mm: usar el cúter Incizo incluido. También puede dejarse en blanco. Fácil de instalar con la cola One4All. No apto para habitaciones húmedas; descubra nuestra gama de rodapiés resistentes al agua.



FORMA 1



FORMA 2



**Rodapié listo para pintar Ogee  
QSISKROGEE**

2.400 × 16 × 160 mm

Rodapié listo para pintar que puede usarse de dos formas para dotar a los espacios de interior de un carácter específico. Ajustable a 4 alturas entre 20 mm y 139 mm; use el cúter Incizo incluido. También puede dejarse en blanco. Fácil de instalar con la cola One4All. No apto para habitaciones húmedas; descubra nuestra gama de rodapiés resistentes al agua.



FORMA 1



FORMA 2



**Rodapié pequeño listo para pintar  
QSPSKR4PAINT**

2.400 × 14 × 40 mm

Rodapié listo para pintar; también puede dejarse en blanco. También disponible en una versión flexible (QSFLEXSKR) para dar un acabado a su espacio con el mismo estilo. Fácil de instalar con la cola One4All. No apto para habitaciones húmedas; descubra nuestra gama de rodapiés resistentes al agua.

## RODAPIÉS PINTABLES Y RESISTENTES AL AGUA

---



**Cuadrante pintable resistente al agua**  
**QSHSCOTPAINT**  
2.400 × 20 × 30 mm

Cuadrante de poliestireno 100 % reciclable y listo para pintar que también puede dejarse en blanco. Fácil de instalar con la cola One4All.



**Rodapié pintable resistente al agua, pequeño**  
**QSHSK38PAINT**  
2.400 × 13 × 38 mm

Rodapié de poliestireno pequeño 100 % reciclable y listo para pintar que también puede dejarse en blanco. Fácil de instalar con la cola One4All.



**Rodapié pintable resistente al agua, mediano**  
**QSHSK58PAINT**  
2.400 × 13 × 58 mm

Rodapié de poliestireno mediano 100 % reciclable y listo para pintar que también puede dejarse en blanco. Fácil de instalar con la cola One4All.



**Rodapié pintable resistente al agua, grande**  
**QSHSK80PAINT**  
2.400 × 15 × 80 mm

Rodapié de poliestireno grande 100 % reciclable y listo para pintar que también puede dejarse en blanco. Fácil de instalar con la cola One4All.



**Rodapié flexible, pintable y resistente al agua**  
**QSFLEXSKR**  
14 × 40 mm

Rodapié de PVC espumado flexible y listo para pintar que puede cortarse con la longitud deseada. Perfecto para el acabado de pilares o paredes curvas. Fácil de instalar con cola de contacto.

## HERRAMIENTAS DE INSTALACIÓN PARA RODAPIÉS

---



**Cola One4All**  
**QSGLUE290**  
290 ml

Cola multifunción que garantiza adhesión a todo tipo de material y superficie. Uso promedio: 1 tubo para 15 m de rodapiés.



**Tapones**  
**NEPLUG**

Piezas de conexión para rodapiés estándar y rodapiés de parquet. Un paquete contiene 24 conexiones para esquinas interiores y exteriores + 24 conexiones para tramos rectos.

## PERFILES CON COLORES A JUEGO



### Perfil Incizo: Click/Click+ QSVINCP(-)


2.000 × 45 × 8 mm

Herramienta de acabado multifuncional para darle un acabado con colores a juego a su suelo Click/Click+ y escaleras. Solo tiene que cortar el perfil básico Incizo según la forma deseada con el cúter Incizo incluido. Pendiente de patente.

Contiene 1 perfil Incizo, 1 cúter Incizo y 1 riel de plástico.


#### APLICACIÓN 1

Conecte dos suelos con alturas distintas.




#### APLICACIÓN 2

Conecte dos suelos con la misma altura.




#### APLICACIÓN 3

Añada un acabado al suelo junto a la pared o la ventana. Corte por la mitad para cubrir el doble de distancia con un perfil.



#### APLICACIÓN 4

Cree una bonita transición entre su suelo Vinyl Flex y otros tipos de suelos o acabados a lo largo de las puertas correderas.




### Perfil Incizo/Subperfil de aluminio Incizo para escaleras; Click/Click+ QSVINCP(-)/NEVINCPBASE1

2.000 × 45 × 8 mm/  
2.000 × 33 × 17 mm

El perfil Incizo también es un buen acabado para sus escaleras y peldaños Click/Click+ con el diseño de suelo que haya elegido. Para esta aplicación, necesita el perfil Incizo y un subperfil de aluminio. El subperfil debe solicitarlo por separado.


#### APLICACIÓN 5

Acabado para sus escaleras y peldaños.




## PERFILES DE ACABADO DE ALUMINIO

---



**Perfil de dilatación de vinyl**  
**NEVREXPSILV**  
2.000 × 32,5 × 7,5 mm

Para conectar dos suelos con la misma altura. Disponible en plateado.




**Perfil de adaptación de Vinyl**  
**NEVRADPSILV**  
2.000 × 31 × 8,5 mm

Para conectar dos suelos con alturas distintas. Disponible en plateado.




**Perfil de borde de Vinyl**  
**NEVRENPSILV**  
2.000 × 24 × 8,5 mm

Para un acabado del suelo junto a la pared ,ventana o moqueta. Disponible en plateado.



**Perfil multiuso**  
**QSPRSILV**  
1.860 × 47 × 16 mm

Para conectar dos suelos con la misma altura o con una diferencia de altura de hasta 12,3 mm. Disponible en plata.




## PERFILES DE ACABADO METÁLICO PARA ESCALERAS

---



**Esquina interna en perfil de  
escalera: Glue+**  
**QSVSTPINGLUE**  
2.000 × 25 × 25 mm

Compatible con los suelos Glue+  
Vinyl Flex de Quick-Step.



**Esquina externa en perfil de  
escalera: Glue+**  
**QSVSTPGLUE**  
2.000 × 26 × 40 mm

Compatible con los suelos Glue+  
Vinyl Flex de Quick-Step.



**Perfil de escalera: Click/Click+**  
**QSVSTPCLICK**  
2.000 × 15 × 30 mm

Compatible con los suelos Click y  
Click+ Vinyl Flex de Quick-Step.



## HERRAMIENTAS DE ACABADO

---



**Kit de colores**  
**QSKIT(-)**  
310 ml

Esta pasta elástica de base acrílica es la solución ideal para rellenar las juntas entre los rodapiés y las paredes. Asimismo, es perfecta para todas las juntas de Quick-Step que no pueden acabarse con rodapiés, perfiles o rosetas para tuberías. Disponible en colores a juego. Uso promedio: 1 tubo para 15 m de juntas angulares.



**Hydrokit**  
**QSKITTRANSP**  
310 ml

Silicona transparente para sellar las juntas pequeñas que no precisan de junta de dilatación. Uso promedio: 1 tubo para 25 m de juntas angulares.



**Rosetas para tuberías**  
**QSRCINOX15/QSRCINOX22**  
2 unidades/paquete

Cubiertas de acero inoxidable para dar un acabado bonito a las tuberías y los elementos de la calefacción. Disponible en diámetros interiores de 15 mm y 22 mm. No pegue las cubiertas al suelo; en su lugar, realice una instalación flotante.

## MANTENIMIENTO

---



**Producto de limpieza de 2,5 L**  
**QSCLEANING2500**  
2,5 L

Los productos de limpieza se han desarrollado específicamente para los suelos de Quick-Step. Limpian la superficie a fondo y protegen su aspecto original para maximizar la experiencia de tener un "suelo nuevo".

Uso promedio: 2,5 L para 37 limpiezas.



**Producto de limpieza de 1 L**  
**QSCLEANING1000**  
1 L

Los productos de limpieza se han desarrollado específicamente para los suelos de Quick-Step. Limpian la superficie a fondo y protegen su aspecto original para maximizar la experiencia de tener un "suelo nuevo".

Uso promedio: 1 L para 15 limpiezas.



**Kit de limpieza**  
**QSSPRAYKIT**


Soporte de mopa con depósito de agua recargable y mango cómodo para humedecer y limpiar el suelo fácilmente. También incluye una mopa de microfibra lavable y un producto de Quick-Step Limpieza de 1 L. Una alternativa sostenible para la limpieza de su suelo.



**Mopa**  
**QSSPRAYMOP**

Mopa de microfibra lavable hasta 60 °C.

Compatible con el kit de limpieza Quick-Step.



**Kit de reparación**  
**QSREPAIR**

Kit para reparar fácilmente los daños leves y recuperar el color original de su suelo. Encuentre las instrucciones detalladas en [quickstep.com](http://quickstep.com).